SEZIONE SCAVI - RIEMPIMENTI E RIPRISTINI STRADALI
Per posa condotta acqua in polietilene, acciaio, ghisa e pvc.
con tubo gas di 7 specie su strade bitumate comunali

Fig.1
SEZIONE SCAVO



Fig.2
RIEMPIMENTO
E SISTEMAZIONE PROVVISORIA



Fig.3
RIPRISTINO PROVVISORIO DA ESEGUIRSI ENTRO 5 GIORNI DAL RIEMPIMENTO



Fig.4
RIPRISTINO CON BINDER DA ESEGUIRSI ENTRO 30 GIORNI DAL RIPRISTINO PROVVISORIO



Fig.5
RIPRISTINO DEFINITIVO CON TAPPETO

1	MISTO CEMENTATO 20cm.
2	MISTO CEMENTATO
3	SABBIA
4	NASTRO SEGNALATORE
5	TUBO ACQUA
6	N° 3 MANI DI EMULSIONE E GRANIGLIA
7	FRESATURA, POSA E COSTIPAMENTO BINDER 8-10cm
8	FRESATURA, POSA E COSTIPAMENTO TAPPETO 3cm
9	TUBO GAS IN ACCIAIO DI 7 SPECIE

PUNTO D'INTERCETTAZIONE ACQUA CON SARACINESCA FLANGIATA

1	CHIUSINO IN GHISA DEL TIPO ALLUNGABILE AD ANELLI
2	COMANDO PER SARACINESCA IN SOTTOSUOLO
3	SARACINESCA PN 16
4	TUBO RIPARATORE IN CEMENTO O PVC.
5	BLOCCO IN C.L.S.
6	GETTO DI PULIZIA IN CLS.
7	SOSTEGNO IN MURATURA
8	SABBIA
9	CONDOTTA ACQUA

SEZIONE SCAVI - RIEMPIMENTI E RIPRISTINI STRADALI
Per posa condotta acqua in polietilene, acciaio, ghiasa e pvc. con tubo gas di 7 specie sulle nuove strade di lottizzazione

Fig.1
SEZIONE SCAVO

Fig.2
RIEMPIMENTO
E SISTEMAZIONE PROVVISORIA



Fig.3
RIPRISTINO DEFINITIVO

1	STABILIZZATO 20cm.
2	GHIAIA/riciclato
3	SABBIA
4	NASTRO SEGNALATORE
5	TUBO ACQUA
6	STABILIZZATO FINE DI RIPORTO
7	TUBO GAS IN ACCIAIO DI 7 SPECIE

SEZIONE SCAVI - RIEMPIMENTI E RIPRISTINI STRADALI
Per posa condotta acqua in polietilene, acciaio, ghiasa e pvc. con tubo gas di 7 specie su strade bitumate comunali



POSA A PROFONDITA' RIDOTTA Solo su ordine della D.L.

1	TAPPETO D'USURA	5	TUBO GAS IN ACC. di 7 Specie
2	SABBIA	6	SOLETTA IN CALCESTRUZZO CON RETE ELETTRO-SALDATA di 15X15 cm.
3	TUBO ACQUA	7	STABILIZZATO CON FUNZIONE DRENANTE
4	NASTRO SEGNALATORE		

Tabella 5 - RIPARTIZIONE SU

LOTTO	SF Superficie Lotti	SU max	SA min	PIANI Fuori Terra	ALLOGGI
	mq	mq	mq	N°	N°
A	660	170	72	2	2
B	591	170	72	2	2
C	602	170	72	2	2
D	790	170	72	2	2
E	1.005	657	208	3	8
F	994	380	108	3	5
G	1.361	550	216	3	7
H	1.733	550	216	3	7
I	997	380	108	3	5
L - Area comune ai lotti F-G-H-I	1.247				
TOTALE GENERALE	9.980	3.197	1.144		40

LEGENDA
- Perimetro comparto urbanistico
- Lotti privati

LEGENDA RETE IDRICA E GAS ESISTENTI
- Rete Idrica - Tubazione in PEAD PE 100 PN 16 UNI EN 12201
- Rete Gas BP - Tubazione in acciaio con rivestimento in polietilene

LEGENDA RETE IDRICA E GAS IN PROGETTO
- Rete Idrica - Tubazione in PEAD PE 100 PN 16 UNI EN 12201
- Rete Gas BP - Tubazione in acciaio con rivestimento in polietilene
- Rete Idrica - Saracinesca

NOTA
La posizione ed il numero degli allacciamenti saranno da definire in fase di progettazione esecutiva; durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione si potrà dar corso solamente alla realizzazione degli allaccimaneti autorizzati dall'Ente gestore

Progetto Urbanizzazioni

Provincia di Modena
Comune di Nonantola

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
"COMPARTO C.2Z - Zona Sportiva"



COMPARTO NATURA

Proprietà
BORSARI S.p.a.
Via di Mezzo n. 114/E - Nonantola (MO)

Progetto a cura di:
ingegneri riuniti
Ingegneria Architettura Ambiente
Direttore Tecnico: Ing. Emanuele Gozzi

Coordinatore di Progetto
Ing. Emanuele Gozzi
Progetto Architettonico
Arch. Lorenzo Lipparini
Prof. Giorgio Ascari
Collaboratori al Progetto Architettonico
Ing. Giulia Ansaloni
Arch. Serena Vezzali

Progetto Urbanizzazioni
Ing. Federico Salardi
Collaboratore al Progetto Urbanizzazioni
Ing. Erica Guasconi
Progetto Energetico
Ing. Emilio Lucchese
Progetto Opere a Verde
Dott. in Sc. Agrarie Sara Dallari
Valutazione Clima Acustico
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Relazione Geologica
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Relazione Idraulica
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Relazione sul Traffico
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Rapporto Preliminare Ambientale
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
Rete Idrica e Gas

Codice Progetto	Scala	Codice Elaborato
1617 EG PR	1:500	U-00-U-P-10

Rev.	Data	Descrizione revisione	Dis.	Contr.
b	Novembre 2021	integrazione	eg	fs
a	Gennaio 2021	emissione	eg	fs

"INGEGNERI RIUNITI SPA E' IN POSSESSO DI UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO DA TUV ITALIA SRL SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015"

Documento elaborato da Ingegneri Riuniti Modena A1

p:\1617eg\01_pr\04_piani lottizzati 2020\urbanizzazioni_dwg\u-p-10-10_prot.dwg