

ACCORDO QUADRO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA ANNO 2022.

ELENCO PREZZI UNITARI

Giugno, 2022.

Il Progettista

geom. Roberto Cremonini

Il Responsabile del Procedimento

geom. Roberto Cremonini

*Documento elaborato in formato PDF,
firmato digitalmente*



Bastiglia Bomporto
Ravarino

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Via Per Modena 7 – 41030 Bomporto (MO)
TEL. 059 800711 fax 059 818033
C.F. 94090840367 P.I. 02716680364

SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONI

tel. 059 800832 800923
E-mail ambiente@unionedelsorbara.mo.it

t

ELENCO PREZZI UNITARI

SEGNALETICA STRADALE

Giugno, 2022.

Il Progettista

geom. Roberto Cremonini

Il Responsabile del Procedimento

geom. Roberto Cremonini

Documento elaborato in formato

PDF

Firmato digitalmente

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

SEGNALETICA STRADALE - OPERE PUBBLICHE - CANTIERISTICA ELETTRONICA STRADALE - ARREDO URBANO - ACCESSORI COMPLEMENTARI DI SICUREZZA STRADALE ED AZIENDALE

Pannelli Integrativi

Fornitura di segnale pannello integrativo, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10, "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o "CG10" 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.


ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
1A - 6P1	PANNELLI	18x53	19,28	22,96	18,90	22,50	24,07	28,36	/	/
FIG. VARIE		27x80	23,26	34,68	22,80	34,00	34,68	44,88	32,64	41,82
6/e/g/h/i		27x80	15,50	26,50	15,20	27,00	28,00	38,00	23,50	33,00
1A - 6P1		35x105	46,92	65,28	46,00	64,00	67,32	83,64	/	/
3A - 6Q1		17x33	15,50	17,14	15,20	16,80	18,36	20,71	/	/
FIG. VARIE		25x50	19,28	26,42	18,90	25,90	26,10	34,27	24,68	29,58
3/a 4/a 6/m		25x50	12,24	19,50	12,00	18,50	20,00	31,00	18,00	22,00
3A - 6Q1		33x75	38,76	57,12	38,00	56,00	55,90	73,44	/	/
5A1 - 5B3	PANNELLI	10x25	7,65	9,18	7,50	9,00	10,71	12,65	/	/
5A1 - 5B3		15x35	9,49	12,65	9,30	12,40	12,24	15,30	13,77	16,83
5A1 - 5B3		25x55	23,97	32,13	23,50	31,50	35,29	40,29	/	/
FIG. VARIE		20x40	17,54	22,95	17,20	22,50	23,46	28,76	/	/
FIG. VARIE		20x60	20,40	26,52	20,00	26,00	27,34	34,68	/	/
3C - 3D		30x90	38,76	49,98	38,00	49,00	55,08	61,20	/	/
6A - 7E	PANNELLI	53x53	28,56	41,40	28,00	40,60	42,23	56,51	/	/
6A - 7E		80x80	57,12	92,82	54,50	88,50	104,04	132,60	/	/
6A - 7E		105x105	a preventivo							
6A - 7E		135x135	a preventivo							
MOD.	PANNELLI									
8A - 8B		40x60	27,54	42,84	27,00	42,00	36,41	55,08	34,58	48,96
8C - 8D		60x90	49,98	88,74	49,00	87,00	74,97	114,24	65,28	99,96

Segnali di Pericolo e Precedenza

Fornitura di segnale triangolare, ottagonale e romboidale costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	TRIANGOLI									
1 - 43E		60	14,28	24,48	14,00	23,00	26,80	36,52	/	/
1 - 43E		90	22,64	38,25	22,20	37,50	40,29	57,12	31,11	44,88
1 - 43E		120	58,14	89,76	55,50	85,50	86,19	117,30	57,63	92,82

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	CROCE S. ANDREA									
10A - 10C		85x160	232,56	318,24	220,00	300,00	275,40	357,00	/	/
10B - 10D		150x160	403,92	510,00	383,00	484,00	459,00	550,80	/	/
11A - 11C	PANN. DISTANZIOM.	35x135	48,96	89,76	46,50	85,50	77,52	112,20	/	/
	OTTAGONI									
37		60	/	39,78	/	38,00	/	59,16	/	48,96
37		90	/	97,92	/	93,50	/	131,99	/	93,84
	ROMBI									
42 - 44		40x40	a preventivo							
42 - 44		60x60	38,25	67,32	37,00	64,50	52,02	66,30	36,00	59,00
42 - 44		90x90	a preventivo							

Segnali di Divieto e di Obbligo

Fornitura di segnale circolare, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	DISCHI									
46 - 99		40	14,28	24,48	14,00	24,00	38,80	55,00	/	/
46 - 99		60	22,64	38,25	22,20	37,50	35,39	52,53	31,11	44,88
		60 8 ATTAC	26,72	51,00	26,20	50,00	48,14	69,97	/	/
46 - 99		90	58,14	89,76	56,00	86,00	86,19	117,30	57,63	92,82

Segnali di Indicazione

Fornitura segnale quadrato o rettangolare, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	TARGHE									
45 - 76		40x40	28,56	42,84	28,00	42,00	36,21	51,00	/	/
FIG. VARIE		60x60	33,15	55,48	32,50	54,50	48,96	73,44	44,88	67,32
45, 76, 303, 304, 309, 324, 349		60x60	25,30	47,00	24,80	46,00	41,00	66,00	36,00	59,00
97/A 97/B		90x90	76,50	150,96	72,80	144,00	124,44	193,80	/	/
	TARGHE									
FIG. VARIE		40x60	27,54	42,84	27,00	42,00	36,41	55,08	34,58	48,96
78 79a/e, 2107, 2108		40x60	20,40	35,00	20,00	34,00	33,00	52,00	27,50	41,00
FIG. VARIE		60x90	49,98	88,74	49,00	87,00	74,97	114,24	65,28	99,96

PREZZIARIO GENERALE

“Segnaletica Stradale”

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
77/F - 77/I 97/B		20x40	17,54	22,95	17,20	22,50	23,46	28,76	/	/
		20x60	20,40	26,52	20,00	26,00	27,34	34,68	/	/
78		TARGA PIANA PASSO CARRABILE								
78		25x45	/	/	11,70	/	20,53	/	/	/
		40x60	/	/	16,50	/	17,34	/	/	/
DA 100		SIMBOLI AUTOADESIVI REALIZZATI CON PELLICOLA RIFRANGENTE								
AL 231			CL.1	CL.2 S.						
		15x15	4,40	6,12	/	/	/	/	/	/
		18x18	5,20	7,65	/	/	/	/	/	/

Segnali di Preavviso e Preselezione

Fornitura di segnale rettangolare, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	TARGHE									
232 - 247		90x100	a preventivo							
232 - 247		90x120	a preventivo							
232 - 247		100x150	214,20	326,40	/	/	303,96	408,00	/	/
232 - 247		100x200	285,60	438,60	/	/	397,80	540,60	/	/
232 - 247		150x200	434,52	663,00	/	/	616,08	775,20	/	/
232 - 247		300x225	a preventivo							
232 - 247		300x300	a preventivo							

Segnali di Direzione

Fornitura di segnale rettangolare o frecce, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	TARGHE									
248		20x100	36,00	46,00	35,30	45,00	48,00	58,00	/	/
248		25x100	44,00	54,00	43,20	53,00	60,00	72,50	50,00	68,00
248		25x125	41,00	62,00	40,20	61,00	57,50	92,00	56,00	73,00
248		30x150	76,00	109,00	74,50	107,00	108,00	136,00	/	/
248		30x100	53,00	74,00	52,00	72,50	72,00	88,00	/	/
248		35x125	59,00	87,00	58,00	85,50	105,00	139,00	/	/
248		40x150	94,00	126,00	93,00	123,50	144,00	176,00	/	/
248										
	FRECCE									
249		30x130	60,18	84,00	59,00	80,00	86,19	107,00	/	/
249		40x150	84,66	137,70	83,00	135,00	129,54	175,44	/	/

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

Segnali di Identificazione Strade

Fornitura di segnale identificazione strade, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	TARGA IDENTIFIC.									
256 / 258		20x40	17,54	22,95	17,20	22,50	23,46	28,76	/	/
259 / 260		30x60	36,00	44,88	34,50	44,00	38,45	57,12	/	/
257		40x40	28,56	42,84	28,00	42,00	36,21	51,00	/	/
		60x60	33,15	55,48	32,50	54,50	48,96	73,44	44,88	67,32
261		25x25								
263										
264										
265										
270										
271										

Segnali di Identificazione

Fornitura di segnale cippo ettometrico in alluminio 10/10 a doppia faccia costruzione scatolata e rinforzata completo di palo di sostegno zincato da mm. 30x30 H cm. 150 o "VTR" 30/10 bifacciali completi di staffe bifacciali o alluminio 20/10 piani bifacciali con piegatura, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retrorif. Cl.1 a normale risposta luminosa, classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	ALLUMINIO		VTR con att/can		ALLUMINIO PIANO			
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE			
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.		
										
262	CIPPO HT. BIFAC.	25x25	47,94	57,63	29,00	39,00	31,00	40,00		

Segnali di Identificazione

Fornitura di segnale cippo chilometrico in alluminio 15/10 a doppia faccia rivettati, predisposti e completi di palo centrale mm. 25x50 H cm. 300 zincato o "VTR" 30/10 bifacciali completi di staffe bifacciali rivestiti interamente con pellicole retrorif. classe 1 a normale risposta luminosa, o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	ALLUMINIO		VTR con att/can					
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE					
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.				
										
266 - 268	CIPPO KM. BIFAC.	50x70	166,26	234,60	130,00	190,00				
266 - 268	CIPPO KM. BIFAC.	70x105	275,40	387,60	/	/				

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

Segnali di Inizio e Fine Località

Fornitura di segnale rettangolare, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	TARGHE									
272			a preventivo							
275 / 276		70x150	126,48	195,84	120,00	186,00	191,76	255,00	/	/
273 / 274		70x180	171,36	244,80	163,00	233,00	248,88	306,00	/	/
		70x200	201,96	316,20	/	/	281,52	391,68	/	/

Segnali di Localizzazione

Fornitura di segnale rettangolare, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
	TARGHE									
277 / 284		40x60	27,54	42,84	27,00	42,00	36,41	55,08	34,58	48,96
277 / 284		60x90	49,98	88,74	49,00	87,00	74,97	114,24	65,28	99,96
285			a preventivo							
269 / 286			a preventivo							
269 / 286			a preventivo							

Segnali Nome Strada

Fornitura di targhe nome strada, rettangolari, costruzione estruso di alluminio sp. 25 mm. completo di tappo di chiusura, staffoni e viti di fissaggio per applicazione a pali. diam. 60, rivestite interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	ALL. ESTRUSO MONOFACCIALE		ALL. ESTRUSO BIFACCIALE					
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.				
	TARGHE VARIE									
291		20x60	45,70	53,50	60,50	70,38				
291		20x80	52,70	64,55	69,50	84,15				
291		25x80	59,47	72,73	74,46	101,49				
291		25x100	72,62	89,76	92,82	124,44				
ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	VTR PIANO		ALL. PIANO 10/10					
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE					
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.				
	NUMERO CIVICO									
293		10x15	6,30							
		12x18	7,30							

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

Segnali Indicazioni Servizi

Fornitura di segnale rettangolare, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
353 - 374		40x60	27,54	42,84	27,00	42,00	36,41	55,08	34,58	48,96
377		60x90	49,98	88,74	49,00	87,00	74,97	114,24	65,28	99,96
		90x135	122,40	214,20	117,00	204,00	183,60	275,40	/	/
375		60x90	49,98	88,74	49,00	87,00	74,97	114,24	65,28	99,96
376										
378 - 381		60x90	49,98	88,74	49,00	87,00	74,97	114,24	65,28	99,96

ACCESSORI PER LA SEGNALETICA STRADALE

N.B. Tutti gli accessori per segnaletica devono essere fabbricati esclusivamente da aziende certificate ISO 9001 in relazione allo scopo di fabbricazione di segnaletica stradale aziendale e pubblicitaria.

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Basi Mobili Fornitura di basi mobili realizzate in tondino di ferro nervato diam. 12 mm. verniciato a forma esagonale e predisposte per l'inserimento di pali tubolari		
	2750/A	per palo diam. 48 mm. (nr. 01 vite 10x30 t.e. esclusa)	cad.	18,00
		Fornitura di basi mobili realizzate in ferro piatto 40x4 mm. verniciato, basamento a forma circolare predisposte per l'inserimento di pali tubolari		
	2751/A	per palo diam. 48 mm. (nr. 01 vite 10x30 t.e. esclusa)	cad.	34,06
	2751/B	per palo diam. 60 mm. (nr. 01 vite 10x30 t.e. esclusa)	cad.	35,80
		Fornitura di basi mobili antiribaltabili realizzate in ferro 40x20x5 mm. zincato, forma rettang. 800x400 mm. maniglia di trasporto predisposta per l'inserimento di pali tubolari		
	2752/A	per palo diam. 48 mm. (nr. 01 vite 10x30 t.e. esclusa)	cad.	52,00
	2752/B	per palo diam. 60 mm. (nr. 01 vite 10x30 t.e. esclusa)	cad.	55,00
	2752/C	per palo 60x60 mm. (nr. 01 vite 10x30 t.e. esclusa)	cad.	55,00
		Fornitura di basi mobili realizzate in mescola di gomma riciclata forma rettangolare 800x400x120 maniglie di trasporto		
	2100	basamento in gomma da 27 kg.	cad.	49,90
	2100/B	basamento in gomma da 15 kg.	cad.	25,00
		Archetti per Dischi Fornitura di archetti per dischi realizzati in ferro tubolare diam. 32 mm. zincati, predisposti per sostenere i segnali circolari:		
	2753	diam. 60 H 180 cm.	cad.	54,00
	2754	diam. 90 H 220 cm.	cad.	60,00

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO	
		Mensola a Muro Fornitura di mensole a muro realizzate in ferro ad "U" 25x12 mm. zincato, predisposte per sostenere i segnali stradali:			
	2755	senza appendici cm. 100 + 50	cad.	12,00	
	2756	con appendici cm. 100 +80	cad.	14,80	
		con piastra senza appendici cm. 100 +50	cad.	20,00	
		Mensola a Muro richiudibile a molla Fornitura di mensole a muro universali richiudibili realizzate in ferro tubolare 40 x 40 mm, dispositivo di snodo a molla per un eventuale abbattimento del segnale. senza appendice cm. 100 + 50 con molla	cad.	70,00	
		Pali di Sostegno Tubolari Fornitura di pali di sostegno tubolari in ferro zincato a caldo sp. 2,4 mm antirotazione (tappi esclusi)		normali	CE
	2770	diametro 48 mm. H cm. 150	cad.	11,00	12,60
		diametro 48 mm. H cm. 200	cad.	14,40	16,60
		diametro 48 mm. H cm. 220	cad.	16,60	19,00
	2771	diametro 48 mm. H cm. 250	cad.	20,60	27,30
		diametro 48 mm. H cm. 300	cad.	21,20	24,30
	2772	diametro 48 mm. H cm. 330	cad.	23,20	26,70
		diametro 48 mm. H cm. 350	cad.	27,80	32,00
	2773	diametro 48 mm. H cm. 400	cad.	30,80	35,50
	2774	diametro 48 mm. H cm. 600	cad.	49,80	59,00
	2775	diametro 48 mm. H cm. 660	cad.	57,80	69,00
	2776	diametro 48 fuori misura	al ml.	10,00	13,00
		diametro 60 mm. H cm. 150	cad.	13,60	15,60
	2777	diametro 60 mm. H cm. 200	cad.	17,60	22,70
		diametro 60 mm. H cm. 250	cad.	24,50	28,00
	2778	diametro 60 mm. H cm. 300	cad.	25,60	32,00
	2779	diametro 60 mm. H cm. 330	cad.	28,00	34,00
	2779/A	diametro 60 mm. H cm. 350	cad.	30,00	39,60
	2780	diametro 60 mm. H cm. 400	cad.	35,80	42,40
		diametro 60 mm. H cm. 450	cad.	43,80	58,00
2781	diametro 60 mm. H cm. 600	cad.	59,80	72,00	
2782	diametro 60 mm. H cm. 660	cad.	64,80	78,00	
2783	diametro 60 fuori misura	al ml.	12,00	15,00	
		Tappi per Pali Tubolari Fornitura di tappo in plastica per palo tubolare antirotazione			
	2760	diametro 48 mm.	cad.	0,38	
	2761	diametro 60 mm.	cad.	0,38	


PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Staffe per Fissaggio Cartelli Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato per fissaggio traversa di rinforzo		
	2800	staffa a prigioniero	cad.	5,30
	2802	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato per inversione base	cad.	6,00
	2803	Fornitura di fermatesta interno piccolo per ferro a "C"	cad.	0,46
		Fornitura di staffe di aggancio per antiflessione segnali "obbligatoria"		
	2827	in ferro zincato	cad.	0,97
	2805	Fornitura di staffe di aggancio per pali ad "U" in ferro zincato	cad.	1,20
	2806	Fornitura di staffe di aggancio a 3 bulloni in alluminio estruso diam. 60 (nr.03 viti 8x25 t.q. e nr.03 dadi d.8 esclusi)	cad.	5,00
	2808	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato per controvento diam. 60 (nr.01 vite 10x60 t.e. e nr.01 dado d.10 esclusi)	cad.	2,20
	2809	diam. 90 (nr.01 vite 10x60 t.e. e nr.01 dado d.10 esclusi)	cad.	3,30
		Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato bifacciali		
	2810	diam. 48 bif. (nr.02 viti 8x40 t.e., nr.04 viti 82x5 t.q. nr.06 dadi esclusi)	cad.	3,00
	2811	diam. 60 bif. (nr.02 viti 8x40 t.e., nr.04 viti 82x5 t.q. nr.06 dadi esclusi)	cad.	3,90
	2812	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato a doppio collare diam. 48 (nr.01 vite 8x25 t.q. e nr.01 dado d.8 esclusi)	cad.	1,40
	2813	diam. 60 (nr.01 vite 8x25 t.q. e nr.01 dado d.8 esclusi)	cad.	1,50
	2814	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato a doppio collare autostradali diam. 60 (nr.01 vite 8x25 t.q. e nr.01 dado d.8 esclusi)	cad.	3,00
	2815	diam. 90 (nr.01 vite 8x25 t.q. e nr.01 dado d.8 esclusi)	cad.	4,00
		Fornitura di staffe di aggancio a ponte per pali tubolari antirotaz.		
	2816	diam.48 in fe zinc. (nr.02 viti 8x25 t.q e nr.02 dadi d.8 esclusi)	cad.	0,44
	2817	diam.60 in fe zinc. (nr.02 viti 8x25 t.q e nr.02 dadi d.8 esclusi)	cad.	0,85
	2818	diam.90 in fe zinc. (nr.02 viti 8x25 t.q e nr.02 dadi d.8 esclusi)	cad.	3,00
	2828	Fornitura di staffe tirante arcato in ferro zincato per Band-it	cad.	3,00
	2829	Fornitura di bulloneria per staffe vite in ferro zincato 8x30 mm. T.Q. T.F.	cad.	0,14
	2833	vite in ferro zincato 8x60 mm. T.E. vite in ferro zincato 10x60 mm. T.E.	cad. cad.	0,17 0,23
	2836	grano in ferro zincato 8x35 mm. C.E.	cad.	0,30
	2837	dado in ferro zincato da 8 mm. dado in ferro zincato da 10 mm. kit bulloneria 1 (composto da: 24 grani 8x35 e 24 dadi diam.8) kit bulloneria 2 (composto da: 10 viti 8x30 T.Q. e 10 dadi diam.8) kit staffe + bulloneria 5 (composto da: 2 staffe diam. 48, 4 viti 8x30 e 4 dadi diam.8) kit staffe + bulloneria 6 (composto da: 2 staffe diam. 60, 4 viti 8x30 e 4 dadi diam.8)	cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad.	0,05 0,07 5,50 1,60 1,60 1,80

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Staffe ed accessori		
	3000	Fornitura di accessori prolunga sagomata con bicchiere per pali diam. 48 e diam. 60 tubo diam. 27	cad.	
	3001	prolunga dritta con bicchiere per pali diam. 48 e diam. 60 tubo diam. 27	cad.	
	3002	canotto per prolunga per pali diam. 48	cad.	
	3003	canotto per prolunga per pali diam. 60	cad.	
	2020	staffa per new jersey monofilare per pali diam. 60	cad.	
	3004	palo sagomato diam. 60	cad.	
	3005	palo sagomato diam. 60	cad.	
	3006	mensola a soffitto per fissaggio con tasselli esclusi piastra da 15x6 cm. spessore 6mm. con 2 fori diam. 9 mm. palo diam. 60 ht. 60 cm. circa	cad.	
	3007	staffa diam. 27 a ponte per prolunga dritta e sagomata	cad.	
		Band-it		
		Fornitura di Band-it utensile e Band-it nastro e relative graffe di fissaggio per serraggi		
	2846	Band-it utensile originale	cad.	250,00
	2846	Band-it utensile non originale	cad.	100,00
	2757/A	Rotolo nastro metri 30,5 larg. pol. 3/8 mm. 9,5 (min. 10 rot.)	rotolo	59,80
	2757/B	Scatola graffe larghezza pol. 3/8 (min. 5 scat. - 100 pz a scat.)	scatola	45,50
	2757/C	Rotolo nastro metri 30,5 larg. pol. 1/2 mm. 12,7 (min. 10 rot.)	rotolo	78,00
	2757/D	Scatola graffe larghezza pol. 1/2 (min. 5 scat. - 100 pz a scat.)	scatola	67,00
	2757/E	Rotolo nastro metri 30,5 larg. pol. 5/8 mm. 15,8 (min. 10 rot.)	rotolo	105,00
	2757/F	Scatola graffe larghezza pol. 5/8 (min. 5 scat. - 100 pz a scat.)	scatola	74,00
	2757/G	Rotolo nastro metri 30,5 larg. pol. 3/4 mm. 19 (min. 10 rot.)	rotolo	126,00
	2757/H	Scatola graffe larghezza pol. 3/4 (min. 5 scat. - 100 pz a scat.)	scatola	94,00
 <small>VISTA IN PROSPETTIVA</small>		Tabella portaorario		
		Fornitura di tabella portaorario in lamiera di acciaio adatta a contenere foglio formato A4 verniciato grigio ral 7016		
		portaorario vern. verticale con frontalino plexiglass cm. 22x33,5	cad.	29,50
		portaorario vern. verticale con frontalino plexiglass cm. 22x66,5	cad.	46,50
		portaorario vern. verticale con frontalino plexiglass cm. 22x99,5	cad.	63,60
		portaorario vern. orizzontale con frontal. plexiglass cm. 30x23,5	cad.	36,00
		frontalino in plexiglass di ricambio verticale cm. 21,5x33	cad.	7,00
		frontalino in plexiglass di ricambio verticale cm. 21,5x66	cad.	8,00
		frontalino in plexiglass di ricambio verticale cm. 21,5x99	cad.	11,00
		frontalino in plexiglass di ricambio orizzontale cm. 29,7x23,1	cad.	8,00
		Fasce coprisegnale		
		Fornitura di fasce coprisegnale realizzate in materiale PVC spalmato su entrambi i lati color arancio con elastico ht. 13 cm. lunghe 3,90 ml.	cad.	54,00


PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Delineatori per Guardrails fissi e pieghevoli (serie "P") Fornitura di dispositivi rifrangenti per barriera metallica costituito da supporto in lam. di ferro zinc. e da catadiottri in metacrilato con attacco a slitta di colore giallo, bianco o rosso "omologati".</p> <p>I delineatori serie "P" pieghevoli hanno forma e dimensioni identici a quanto richiesto dalle attuali "norme tecniche autostradali", uno snodo con molla di ritorno permette la piegatura del catadiottro. Tale meccanismo consente una maggiore salvaguardia alla rottura causata dal traffico o da macchine operatrici ed il lavaggio con autospazzolatrici. Per il montaggio su guardrails è consigliato il morsetto universale rapido a 3 grani "DIGA"</p>		
	1A1	centro onda monofacciale	cad.	1,85
	1A2	centro onda bifacciale	cad.	2,70
	1A3	catadiottro trapezoidale con tasca di ancoraggio	cad.	1,20
	2A1	sopraonda lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	3,90
	2A1P	sopraonda lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	4,40
	2A1N	sopraonda lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	6,30
	2A1NP	sopraonda lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	7,60
	2A2	sopraonda lato SX 2 catadiottri 7x10	cad.	6,50
	2A2P	sopraonda lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole	cad.	8,65
	2A2N	sopraonda lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	11,90
	2A2NP	sopraonda lato SX 2 catadiottri 10x15 pieghevole	cad.	14,80
	2A3a	catadiottri rettangolari 7x10 bianco/giallo/rosso	cad.	0,90
	2A3b	catadiottri rettangolari 10x15 bianco/giallo/rosso	cad.	2,80
	2D1	sopraonda a "S" lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	5,10
	2D1P	sopraonda a "S" lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	5,40
	2D1N	sopraonda a "S" lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	6,80
	2D1NP	sopraonda a "S" lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	8,00
	2S1	sotto onda a "S" lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	5,40
	2S1P	sotto onda a "S" lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	5,95
	2S1N	sotto onda a "S" lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	6,80
	2S1NP	sotto onda a "S" lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	8,30
	2D2	sopraonda a "S" lato SX 2 catadiottri 7x10	cad.	7,90
	2D2P	sopraonda a "S" lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole	cad.	9,80
	2D2N	sopraonda a "S" lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	12,30
	2D2NP	sopraonda a "S" lato SX 2 catadiottri 10x15 pieghevole	cad.	15,00
	2F2	sopraonda per tripla onda a "S" lato sx 2 catadiottri 7x10	cad.	8,10
	2F2P	sopraonda per tripla onda a "S" lato sx 2 catadiottri 7x10 pieg.	cad.	9,15
	2F2N	sopraonda per tripla onda a "S" lato sx 2 catadiottri 10x15	cad.	13,60
	2F2NP	sopraonda per tripla onda a "S" lato sx 2 catadiottri 10x15 pie.	cad.	15,60
2A2B	sopraonda lato DX 2 catadiottri 7x10 bianco/rosso	cad.	6,60	
2A2BN	sopraonda lato DX 2 catadiottri 10x15 bianco/rosso	cad.	11,60	
2D2B	sopraonda a "S" lato DX 2 catadiottri 7x10 bianco/rosso	cad.	6,60	
2D2BN	sopraonda a "S" lato DX 2 catadiottri 10x15 bianco/rosso	cad.	13,00	
2S2	sotto onda a "S" lato DX 2 catadiottri 7x10 bianco/rosso	cad.	5,86	
2S2N	sotto onda a "S" lato DX 2 catadiottri 10x15 bianco/rosso	cad.	13,00	

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2822	morsetto tipo Diga	cad.	2,75
	2823	morsetto tipo Cris	cad.	1,20
	2824	morsetto a Piastrina filettata/sopraonda	cad.	0,90
		<p>Delineatori per New Jersey fissi e pieghevoli (serie "P") Fornitura di dispositivi rifrangenti da installare su barriere di calcestruzzo tipo new jersey costituito da supporto di alluminio 20-25/10 opportunamente sagomato, provvisto di apposite asole per il fissaggio alla barriera mediante stop o chiodi, completo di catadiottri in metacrilato con attacco a slitta di colore giallo, bianco o rosso "omologati" I delineatori serie "P" pieghevoli hanno forma e dimensioni identici a quanto richiesto dalle attuali "norme tecniche autostradali", uno snodo con molla di ritorno permette la piegatura del catadiottro. Tale meccanismo consente una maggiore salvaguardia alla rottura causata dal traffico o da macchine operatrici ed il lavaggio con autopazzolatrici.</p>		
	1E1	supporto dritto lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	2,40
	1E1P	supporto dritto lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	3,90
	1E1N	supporto dritto lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	4,80
	1E1NP	supporto dritto lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	6,90
	1E2	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 7x10	cad.	8,30
	1E2P	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole	cad.	9,90
	1E2N	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	14,40
	1E2NP	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 10x15 pieghevole	cad.	14,80
	1D1	supporto inclinato lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	2,70
	1D1P	supporto inclinato lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	5,80
	1D1N	supporto inclinato lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	5,40
	1D1NP	supporto inclinato lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	6,00
	1D2	supporto inclinato lato SX 2 catadiottri 7x10	cad.	9,40
	1D2P	supporto inclinato lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole	cad.	11,50
	1D2N	supporto inclinato lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	13,90
	1D2NP	supporto inclinato lato SX 2 catadiottri 10x15 pieghevole	cad.	

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"


CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Delineatore di Margine Fornitura di delineatore normale di margine in materiale plastico a sezione trapezoidale 10x12 con spigoli arrotondati completo di catadiottri in metacrilato qualsiasi colore "omologati" , rispondenti all'art. 173 del regolamento Nuovo C.d.S.		
	463	segnalimite europeo H. cm.136 2 gemme bianco / rossa	cad.	15,60
	463	segnalimite europeo H. cm.136 1 gemma gialla	cad.	12,00
	463	segnalimite europeo H. cm.136 2 gemme gialle	cad.	15,00
	463	segnalimite autostradale H. cm. 118 2 gemme bianco / rossa	cad.	12,50
	463	segnalimite autostradale H. cm. 118 1 gemma gialla	cad.	12,00
	463	segnalimite autostradale H. cm. 118 2 gemme gialle	cad.	15,00
	463 - B	base di ancoraggio per segnalimiti trapez. in materiale plastico	cad.	6,00
463 - C	base di ancoraggio per segnalimiti trapez. in lamiera zincata	cad.	9,80	
		Adattatori a molla Fornitura di adattatore a molla per pannelli segnaletici e catadiottri, predisposto per applicazione su pareti tramite viti e tasselli, apertura e chiusura ambo i lati. Realizzato in materiale di acciaio zincato.	cad.	60,00
		Delineatori per gallerie normali Fornitura di dispositivi rifrangenti da installare su pareti in galleria costituito da supporto in alluminio 25/10 opportunamente sagomati provvisti di apposite asole per il fissaggio mediante stop o chiodi, completi di catadiottri in metacrilato qualsiasi colore con attacco a slitta "omologati"		
	4A1	supporto galleria lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	8,30
	4A2	supporto galleria lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	24,20
	4A3	supporto galleria lato SX 3 catadiottri 10x15	cad.	28,20
		Delineatori per gallerie normali Fornitura di dispositivi rifrangenti da installare su pavimento gallerie costituito da supporto in lamiera zincata paletto sezione "L" 30x17 mm H. 80/100 cm. piastra di base 10x15 cm. completa di 4 fori per il montaggio catadiottri in metacrilato con attacco a slitta "omologati"		
	4B1	supporto galleria lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	17,50
	4B2	supporto galleria lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	27,00
	4B3	supporto galleria lato SX 3 catadiottri 10x15	cad.	31,20
		Delineatori speciali per gallerie (serie "P") Il nuovo delineatore speciale per gallerie "E.E. EMERGENCY EXIT" con dimensioni identiche a quanto richiesto dalle attuali "norme tecniche autostradali", è resistente agli urti del traffico e delle macchine operatrici, di facile e non pericoloso passaggio degli operatori addetti alla manutenzione, inclinandosi in entrambi i lati fino a 180° per poi tornare nella posizione iniziale, ne consente una maggiore sicurezza soprattutto ad una eventuale via di fuga in galleria		
	4A1P	supporto galleria lato DX 1 catadiottro 10x15 (a parete) omologati	cad.	80,00
	4A2P	supporto galleria lato SX 2 catadiottri 10x15 (a parete) omologati	cad.	90,00
	4A3P	supporto galleria lato SX 3 catadiottri 10x15 (a parete) omologati	cad.	96,00
	4B1P	supporto galleria lato DX 1 catadiottro 10x15 (da terra) omologati	cad.	81,50

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	4B2P	supporto galleria lato SX 2 catadiottri 10x15 (da terra) omologati	cad.	94,40
	4B3P	supporto galleria lato SX 3 catadiottri 10x15 (da terra) omologati	cad.	99,40

Delineatore per gallerie

Fornitura di delineatore per gallerie, misura 200x800 mm. realizzati in materiali di alluminio 20/10 o "VTR" 30/10 monofacciali o bifacciali rivestiti interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezza unico.

ART. C.d.S.	DISEGNO	DESCRIZIONE	ALLUMINIO 20/10		VTR 30/10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
464a		giallo monofacciale	21,30	34,40	18,00	29,50
464b		bianco-rosso bifacciale	26,90	54,40	24,00	49,50
464p		paletto zincato ht. 1300 mm. con piastra di base 100x 150mm.	16,50			

Delineatori d'ostacolo

Fornitura di delineatori di ostacolo misure 200x800 mm. realizzati in materiale di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10 o alluminio 25/10, rivestiti interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezza unico.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10		VTR con att/can		ALLUMINIO 25/10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
394a-b- c		200x800	18,97	28,15	18,60	27,60	27,95	33,73
Palo diametro 48 ht.120 cm. per sostegno fig. 394							9,40	

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Delineatore per Strade di Montagna Fornitura di delineatore per strade di montagna "palina neve" in metallo tubolare, diametro mm. 48 o 60 mm. con altezza cm. 330 suddiviso in zone di cm. 50 di colore alterno retroriflettente giallo e nero come richiesto dal C.d.S.		
	465	palina neve diam. da 48 mm.	cad.	32,60
	465	palina neve diam. da 60 mm.	cad.	34,00

Delineatore di Curva Stretta o di Tornante e per intersezione a "T"


Fornitura di delineatore di curva a forma rettangolare costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10, "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10 rivestito nella parte anteriore da pellicola nera e finito con pellicola retroriflettente di colore bianco classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica come richiesto dal C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
466 / 467		60x240	124,44	161,16	110,00	140,00	219,30	250,92	/	/
466 / 467		90x360	346,80	440,64	/	/	510,00	622,20	/	/

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

Delineatore modulare di curva o tornante

Fornitura di delineatore modulare di curva a forma rettangolare, flessibile, realizzato come da capitolato speciale d'appalto in materiale "VTR" 30/10 o alluminio piano 20/10 completo di bretelle o attacchi speciali, rivestito nella parte anteriore da pellicola nera e finito con pellicola retroriflettente di colore bianco classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica come richiesto dal C.d.S.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	VTR con bretelle		ALLUM. con bret.		VTR con attacchi		ALLUM. con att.	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
466 / 467		1500x300	55,00	71,00	64,00	83,00	55,00	71,00	64,00	83,00
a		2000x300	69,00	87,00	81,00	102,00	69,00	87,00	81,00	102,00
b		1500x400	89,00	111,00	104,00	130,00	89,00	111,00	104,00	130,00
d		2000x600	131,00	164,00	154,00	192,00	131,00	164,00	154,00	192,00

Delineatore Modulare di Curva

Fornitura di delineatore modulare di curva a forma quadrata costruzione come da capitolato speciale d'appalto completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente, in materiali di lamiera 10/10, "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o "CG10" 20/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899-1.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
468		60x60	23,46	42,84	23,00	42,00	41,82	62,22	36,00	56,10
468		90x90	59,16	78,54	58,00	77,00	102,00	126,48	/	/
468-f		60x60	26,00	47,00	26,00	47,00	45,00	68,00	39,00	61,00
468-f		90x90	66,00	85,00	63,00	84,00	112,00	140,00	/	/
395		60x60	25,70	55,49	25,00	54,00	48,96	73,44	44,88	67,32
395		90x90	71,40	105,06	76,70	103,00	108,12	155,65	/	/
395-f		60x60	30,00	65,00	30,00	66,00	56,00	87,00	52,00	79,00
395-f		90x90	85,00	125,00	90,00	123,00	129,00	185,00	/	/

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	469	Delineatore di Accesso Fornitura di delineatore di accesso in materiale di alluminio mm. 80x40x2 ht. cm. 120 rivestito da pellicola retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa suddiviso da 6 zone di colore alterno bianco e rosso della lunghezza di 20 cm. cad. come richiesto dal C.d.S.		
	469	delineatore di accesso cl. 1	cad.	43,00
	469	delineatore di accesso cl. 2S	cad.	48,00
	472/B	Delineatore Speciale di Ostacolo Fornitura di delineatore speciale di ostacolo a sezione semicircolare in materiale di alluminio ribordato e rinforzato o "VTR" 30/10 completo di attacchi per palo, dimensioni mm. 400x500 con pellicola retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S superiore microprismatica di colore giallo		
	472/B	delineatore ostacolo "VTR" rifr. cl. 1	cad.	20,00
	472	delineatore ostacolo "VTR" rifr. cl. 2S microprismatica	cad.	30,00
	472	delineatore in alluminio cl. 1	cad.	31,52
	472	delineatore in alluminio cl. 2 superiore microprismatica	cad.	42,84



PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	472-F 472-Fa	Forcina per Delineatore Fornitura di forcina per delineatore realizzata in tubolare diam. mm. 48 zincato H mm. 2100 per segnali diam. mm. 600 forcina per delineatore per segnali diam. mm. 400	cad. cad.	52,00 50,00
		Palo Abbattibile "a snodo" per Delineatori d'Ostacolo Fornitura di palo abbattibile a snodo per delineatori d'ostacolo composto da palo quadro mm. 30x30x200 H completo di snodo a molla per abbattimento segnale in caso d'urto.	cad.	74,00
	472-G	Forcina ad Innesto Fornitura di forcina per delineatore realizzata in tubolare diam. mm. 48 zincato da innestare su pali esistenti da 60 forcina ad innesto	cad.	46,00
		Colonnina speciale di ostacolo Fornitura di colonnina speciale di ostacolo gialla rivestita con pellicola rifrangente cl. 1 a normale risposta luminosa senza segnali e senza elettronica, tubo da 200 mm. ht. 76 cm. colonnina spec. ostac. diam. 200mm, ht.76cm. per segnale singolo colonnina spec. ostac. diam. 200mm, ht.76cm. per doppio segnale colonnina spec. ostac. particol. diam. 200mm, ht.76cm. con disco cl.1 colonnina spec. ostac. particol. diam. 200mm, ht.76cm.	cad. cad. cad. cad.	135,00 155,00 190,00 140,00
	2599 2600 2601 2602 2603 2604	Specchi Parabolici Universal Fornitura di specchi parabolici circolari per esterni composti da una parte riflettente acrilica antiurto assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nera ad un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene di colore rosso resistente ai raggi U.V. completi di attacco snodabile zincato per pali tubolari diam. 60 mm. "certificati" VCQ (Verifica Controllo Qualità) specchio parabolico diametro cm. 40 specchio parabolico diametro cm. 50 specchio parabolico diametro cm. 60 specchio parabolico diametro cm. 70 specchio parabolico diametro cm. 80 specchio parabolico diametro cm. 90	cad. cad. cad. cad. cad. cad.	55,00 60,00 65,00 82,00 85,00 90,00
	2630 2631	Cupola di Sorveglianza Fornitura di cupola di sorveglianza realizzata in metacrilato alluminizzato a specchio riflettente acrilico diam. mm. 600 diam. mm. 800	cad. cad.	220,00 330,00
	2520 2521	Mensole a Muro Fornitura di mensole a muro per specchi in materiale di ferro tubolare zincato diam. da 60 mm. mensola a muro per specchio mensola a muro per specchio con piastra	cad. cad.	15,00 17,40
	C.Op.	Costo Personale Operaio Costo orario capo operaio all'aperto Costo orario operaio Specializzato all'aperto Costo orario operaio all'aperto	ora. ora. ora.	29,32 27,84 25,90


PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Dime Segnaletica Fornitura di dime segnaletiche costruite in alluminio o "VTR" in tutte le figure e lettere sotto descritte		
	441/D	dima bus urbana	cad.	410,00
	441/C	dima bus extraurbana	cad.	970,00
		dima handicap 75x90	cad.	180,00
		dima carico/scarico	cad.	190,00
	442/B	dima pista ciclabile	cad.	230,00
		dima lettera urbana H cm. 40	cad.	57,00
		dima numero urbano H cm. 30	cad.	57,00
		dima passaggio pedonale cm. 300x50	cad.	420,00
	441/B	dima stop urbana H cm. 160	cad.	550,00
	441/A	dima stop extraurbana	cad.	1.300,00
	442/A	dima dare precedenza singola piccola	cad.	112,00
	438/B	dima freccia curva urbana	cad.	660,00
	438/B	dima freccia dritta urbana	cad.	550,00
	438/B	dima freccia dritta e freccia curva urbana	cad.	920,00
	438/A	dima freccia curva extraurbana	cad.	700,00
	438/A	dima freccia dritta extraurbana	cad.	540,00
	438/A	dima freccia dritta e freccia curva extraurbana	cad.	1.030,00
438/A	dima rientro	cad.	630,00	
		Vernice Spartitraffico Fornitura di vernice Spartitr. del tipo premiscelato nei colori bianca, rossa, blu, gialla e nera in conf. da 30 kg costituita da resine gliceroftaliche e filmogeni in unione a biossido di titanio (12%) ad essic. molto rapida a temp. ambiente, resa 1,3 mq/kg opp. 12-13 ml di striscia larga cm. 12 con spes. 50/60 micron applicazione a pennello o con macchina traccialin. su asfalto, cemento, porfido puliti e asciutti.		
	2880	vernice spartitraffico bianca	kg.	4,10
	2884	vernice spartitraffico gialla	kg.	4,10
	2882	vernice spartitraffico blu	kg.	4,10
		vernice spartitraffico rossa	kg.	4,10
	2887	vernice spartitraffico nera	kg.	4,10
		Vernice spartitraffico rifrangente con perline vitree (28%) ad alta durezza		
	2881	vernice spartitraffico bianca rifrangente	kg.	3,80
2885	vernice spartitraffico gialla rifrangente	kg.	3,80	
2886	Diluyente sintetico per vernici spartitraffico in confezioni da 25 l	lt.	3,20	
		Laminato Elastoplastico Removibile Fornitura di laminato plastico removibile ad alta rifrangenza per segnaletica orizzontale temporanea antisdrucchiolo microsferi di vetro rifrangenti certificati a norma europea 1436/2004.		
	105.004	cm. 12x100 ml. giallo	ml.	6,30
	105.005	cm. 15x100 ml. giallo	ml.	7,50
	105.006	cm. 25x100 ml. giallo	ml.	a preventivo
105.007	cm. 50x25 ml. giallo	ml.	24,00	
	7	Bande Sonore Fornitura di bande sonore realizzate in laminato elastoplastico bianco rifrangente ed antisdrucchiolo da installare su tutta la larghezza della carreggiata, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
2821	Kit banda a rilievo cm. 8x25 ml. con supporto da cm. 12x25 ml	kit	580,00	


PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Barriere di sicurezza multimpiego in calcestruzzo prefabbricato Fornitura di barriere di sicurezza in calcestruzzo prefabbricato</p>		
	3G 50	misure cm. 60x200x45ht.	cad.	a preventivo
	3G 50R	misure cm. 60x100x45ht.	cad.	a preventivo
	3G 50M	misure cm. 40x200x30ht.	cad.	a preventivo
	3G 55	misure cm. 42,5x200x45ht.	cad.	a preventivo
	3G 55R	misure cm. 42,5x100x45ht.	cad.	a preventivo
	3G 56	misure cm. 26x100x30ht.	cad.	a preventivo
	3G 53	misure cm. 60x100x45ht.	cad.	a preventivo
	3G 50F	misure cm. 60x200x45ht.	cad.	a preventivo
	3G 50FGS	misure cm. 60x200x45ht.	cad.	a preventivo
	3G 01	misure cm. 60x300x80ht.	cad.	a preventivo
	3G 01R	misure cm. 60x180x80ht.	cad.	a preventivo
3G 05	misure cm. 60x360x80ht.	cad.	a preventivo	
		<p>Rallentatori di Velocità Fornitura di rallentatore di velocità o dossi artificiali realizzati in mescola di gomma vulcanizzata da settori componibili con due incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, il tutto come richiesto dall'art. 179 D.P.R. 495 del 16/12/1992 viti e tasselli esclusi.</p>		
	474/A	dosso artificiale velocità km/h 50 misura H cm. 3x47x60 con 8 inserti rifrangenti cm. 11x11 in laminato elastoplastico gial. sistema di fissaggio viti e tasselli esclusi. "approvati" App. n°87	cad.	37,50
	474/AT	Terminale femmina per dosso H. cm. 3x24x60 viti e tasselli escl.	cad.	28,50
	474/AT	Terminale maschio per dosso H. cm. 3x24x60 viti e tasselli escl.	cad.	28,50
	474/B	Dosso artificiale velocità km/h 40 misura H cm. 5x50x90 con 6 inserti rifrangenti cm. 11x25 in laminato elastoplastico gial. sistema di fissaggio viti e tasselli esclusi. "approvati" App. n°88	cad.	66,00
	474/BT	Terminale femmina per dosso H. cm. 5x27x90 viti e tasselli escl.	cad.	32,00
	474/BT	Terminale maschio per dosso H. cm. 5x27x90 viti e tasselli escl.	cad.	32,00
	474/C	Semi dosso artificiale velocità km/h 30 misura H cm. 7x50x60 con 4 inserti rifrangenti cm. 12x25 in laminato elastoplastico gial. sistema di fissaggio con viti e tasselli esclusi. "approvati" (per ottenere 1 elemento da cm. 7x50x120 occorrono 2 pezzi)	cad.	72,00
	474/CT	Semi terminale per dosso H. cm. 7x30x60 viti e tasselli esclusi (per ottenere 1 terminale da cm. 7x30x120 occorrono 2 pezzi)	cad.	30,00
	Kit di viti e tasselli per dossi, passaggi pedonali e cordoli	cad.	0,82	
		<p>Catena separatore Fornitura di catena separatore realizzata in PVC riciclato vulcanizzato, un sistema di giunzione permette un facilissimo assemblaggio, di tipo invalicabile, viti e tasselli esclusi</p>		
		bianco cm. 52x14,5x17	cad.	26,00
		giallo cm. 52x14,5x17	cad.	26,00
		nero cm. 52x14,5x17	cad.	16,50
		<p>Cordolo per delimitazione aiuole Fornitura di cordolo per delimitazione aiuole realizzato con una miscela eterogenea di poli meri rigenerati tipo invalicabile cm. 100x13x14 viti e tasselli esclusi</p>		
	2908/A	cordolo aiuole nero da cm. 100	cad.	33,00
2909/C	cordolo aiuole giallo da cm. 100	cad.	47,00	

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2911/B	curva raggio 50 cm. gialla	cad.	46,00
	2911/C	curva raggio 50 cm. nera	cad.	36,00
	2912/D	curva raggio 30 cm. gialla	cad.	34,00
	2912/E	curva raggio 30 cm. nera	cad.	21,00
		kit viti e tasselli per cordoli aiuole 10 x 180 mm.	cad.	1,30
		Grande rotatoria ad anello mobile Fornitura di rotatoria ad anello mobile realizzata in prevalenza di materiale riciclato, è costituita da vari elementi da fissare a terra separatamente mediante perni, bulloneria esclusa, diametro esterno mt. 5,10 - 6,60 - 7,20 - 7,65 - 8,30 - 9,90 - 12,00 - 13,80 - 15,00 - 15,90 - 18,00 - 20,10 - 24,00		
		Cordolo Corsia Riservata Fornitura di cordolo corsia riservata realizzato in mescola di gomma SBR vergine di colore giallo, atto a resistere ad olii, grassi, benzina, incastro M/F semicircolare, ferro di aggancio obbligatorio per collegamento elementi, in modo da garantire il distacco e lo spostamento per effetto delle sollecitazioni del traffico, inserti di laminato elastoplastico giallo rifrangente, dimensioni mm. 1000x250x100ht. viti e tasselli esclusi. "Omologato"		
	2901/S	cordolo per inserimento de.fle.co. in EVA 1000x250x100 mm.	cad.	92,00
	397/E	asta "De.Fle.Co." gialla in EVA rifr. cl.2	cad.	8,50
	2901	cordolo per inserimento delineatore cilindrico mm.1000x250x100	cad.	92,00
	397	delineatore cilindrico star flex post mondial H mm. 45 rifr. Cl. 2	cad.	25,00
	2904	term. maschio per cordolo dim. mm. 750x250x100	cad.	61,00
	2905	term femmina per cordolo dim. mm. 750x250x100	cad.	61,00
		Kit di viti e tasselli per dossi, passaggi pedonali e cordoli N.B.: La direzione lavori potrà accettare qualsiasi tipo di delineatore per forma e dimensioni diverse purché omologati e non privi di gancio di collegamento in ferro incorporato tra elemento ed elemento nei cordoli ht 100 mm	cad.	0,82
		Paracolpi ed Angolari di protezione Fornitura di paracolpi ed angolari di protezione realizzati in materiale plastico riciclato con inserti di pellicola rifrangenti angolare cm. 100x10,5 sp. 14mm. paracolpo cm. 100x18 sp. 14mm.	cad. cad.	15,50 15,50
		Passaggio pedonale rialzato in moduli Fornitura di moduli in plastica riciclata per la realizzazione di passaggi pedonali rialzati (kit viti e tasselli esclusi)		
	477/B	modulo bianco con laminato rifr. cm. 50x50x7ht. (2 kit fiss.)	cad.	76,00
	377/H	modulo nero cm. 50x50x7ht. (2 kit fiss.)	cad.	49,60
	477/SF	terminale M/F nero cm. 50x60x7ht. (3+3 kit. fiss.)	cad.	43,40
	477/SR	terminale M/F nero e lam. giallo rifr. cm.50x60x7ht. (3+3 kit. fiss.)	cad.	65,10
		angolo terminale (7 kit fiss.)	cad.	110,00
		tassello di fissaggio con vite e rondella	cad.	1,40
		Cordolo Stop Parking Fornitura di cordolo stop parking realizzato in plastica riciclata (viti e tasselli esclusi)		
		stop parking col. nero	cad.	17,00
		stop parking col. nero con inserto rifrangente	cad.	23,50
		stop parking col. giallo	cad.	25,00
		stop parking col. giallo con inserto rifrangente	cad.	33,50
		kit viti e tasselli per cordoli aiuole e stop parking mm. 10x180	cad.	1,30

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 2906	<p>Cordolo di Tipo Invalicabile Fornitura di cordolo di tipo invalicabile realizzato in mescola di gomma naturale vulcanizzata elastica ad alta resistenza colore nero con inserti di laminato elastoplastico rifrangente giallo viti e tasselli esclusi</p> <p>Cordolo di tipo invalicabile dim. mm. 900x100x150</p>	cad.	35,50
 2910	<p>Rampa Passacavi Valicabile Fornitura di rampa passacavi valicabile realizzata in mescola di gomma naturale vulcanizzata, elastica ad alta resistenza, 3 scanalature di cui 2 mm. 50x65 ed una mm. 50x55 per passaggio cavi, dimensioni mm. 900x80x600</p> <p>rampa passacavi valicabile (NON CARRABILE)</p>	cad.	122,00
 2911/A	rallentatore e passacavi valicabile mm. 495x340x50 giallo	cad.	32,50
 2911/B	rallentatore e passacavi valicabile mm. 495x340x50 nero	cad.	29,00

ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSE IN OPERA SEGNALETICA STRADALE E SUOI COMPONENTI

	<p>ART.Or 1 Esecuzione Segnaletica Orizzontale Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica da cantiere come richiesto dal C.d.S.</p>		
A)	per nuovo impianto strisce continue e discontinue cm. 12	ml.	0,50
B)	per nuovo impianto strisce continue e discontinue cm. 15	ml.	0,55
C)	per nuovo impianto strisce d'arresto, frecce, zebraure, iscrizioni,	mq.	6,00
D)	simboli, isole		
E)	per nuovo impianto box auto	cad.	17,00
F)	per nuovo impianto box auto handicap	cad.	56,00
G)	per nuovo impianto box moto	cad.	8,80
H)	per nuovo impianto box bus	cad.	33,00
I)	per nuovo impianto box carico scarico merci	cad.	33,00
L)	per nuovo impianto taxi	cad.	33,00
M)	per nuovo impianto box auto riservati (polizia VV.FF. ecc.)	cad.	33,00
N)	per nuovo impianto strisce continue e discontinue cm. 12	ml.	0,45
O)	per nuovo impianto strisce continue e discontinue cm. 15	ml.	0,50
P)	per nuovo impianto strisce d'arresto, frecce, zebraure, iscrizioni, simboli, isole	mq.	5,50
Q)	per nuovo impianto box auto	cad.	16,00
R)	per nuovo impianto box auto handicap	cad.	56,00
S)	per nuovo impianto box moto	cad.	8,00
T)	per nuovo impianto box bus	cad.	24,00
U)	per nuovo impianto box carico scarico merci	cad.	36,00
V)			
Z)			
Y)			
X)			
W)			

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	ART.Or 2	Cancellazione Segnaletica Orizzontale Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di idonea macchina fresatrice, compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte		
	A)	per strisce continue e discontinue cm. 12	ml.	3,30
	B)	per strisce continue e discontinue cm. 15	ml.	3,30
	C)	per strisce d'arresto, frecce zebraure, iscrizioni, simboli, isole	mq.	33,00
	ART.Or 3	Posa in Opera Segnaletica Orizzontale Permanente in Laminato Elastoplastico ad Altissima Rifrangenza Esecuzione di segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di laminato elastoplastico rifrangente, con polimeri di alta qualità, materiale ad alto potere antisdrucchiolo e microsfere ad altissima rifrangenza, retroriflettente anche in condizioni di pioggia, compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer e la stesa del laminato sulla superficie stradale		
	A)	per strisce di qualsiasi dimensione	mq.	12,00
	B)	per scritte, frecce, passaggi pedonali	mq.	12,00
	C)	per simboli a colore	mq.	12,00
	ART.Or 4	Posa in Opera Segnaletica Orizzontale Permanente o Temporanea in Laminato Elastoplastico ad Alta Rifrangenza Esecuzione di segnaletica orizzontale temporanea o permanente in laminato elastoplastico ad alto potere antisdrucchiolo e microsfere che conferiscono al prodotto un buon potere riflettente, compreso ogni altro onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer a stesa del laminato sulla superficie stradale		
			mq.	12,00
	ART.Or 5	Posa in Opera Bande Sonore in Laminato Elastoplastico Posa in opera di "Bande Sonore" rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucchiolo poste in opera saldamente ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito collante e a norma del regolamento di attivazione del Nuovo C.d.S.		
			ml.	28,00
	ART.V 6	Posa in Opera di Sostegni per Segnali fino a mq. 5,00 Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superficie fino a mq. 5,00 costituiti da tubolari di mm. 48 o 60 e sostegni ad "U" di qualsiasi altezza, ancorati su opere murarie o con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni a m. 0,30x0,30x0,50		
	A)	compreso ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte		
	B)	ancorato con fondazione di calcestruzzo	cad.	80,00
	C)	ancorato su opere murarie	cad.	78,00
	ART.V 7	Posa in Opera di Sostegni per Segnali Superiori a mq. 5,00 Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superficie superiore a mq. 5,00 costituiti da tubolari di mm. 48 o 60 o 90 o sostegni ad "U" di qualsiasi altezza e dimensione ancorati su opere murarie o con fondazioni in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a m. 0,50x0,30x0,80 compreso ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte		
	A)	ancorato con fondazione di calcestruzzo	cad.	90,00
	B)	ancorato su opere murarie	cad.	70,00

PREZZIARIO GENERALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	ART.V 8	Posa in Opera Segnali Posa in opera di segnali di superficie su sostegno esistente mediante idonei gruppi di aggancio, da compensare a parte con il relativo prezzo di elenco		
	A)	fino a mq. 1,00	cad.	15,00
	B)	superiore a mq. 1,00 (per ogni mq. e frazione)	mq.	15,50
	ART.V 9	Rimozione Segnali Rimozione di segnali di superficie compreso ogni onere necessario, nonché il trasporto dei segnali nei luoghi indicati fino a mq. 1,00 superiore a mq. 1,00 (per ogni mq. e frazione)	cad. mq	14,00 14,50
	ART.V 11	Rimozione di Sostegni per Segnali Rimozione di sostegni relativi a segnali di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto e reimpiego nei luoghi indicati, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido	cad.	27,00
	ART.V 12	Posa in Opera di Delineatori di Margine tipo Europeo Normalizzato Posa in opera di delineatori di margine tipo europeo normalizzato fornito dall'Ente proprietario della strada compreso la preparazione dello scavo, la sistemazione del terreno attorno al delineatore e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte senza base di ancoraggio con base di ancoraggio (fornita dall'Ente)	cad. cad.	27,00 24,00
	ART.V 13	Posa in Opera di Occhi di Gatto e Delineatori De.fle.co Posa in opera di occhi di gatto o de.fle.co mediante uso di collante, forniti dall'Ente proprietario della strada previa preparazione, eventuale foratura e pulizia della superficie di ancoraggio con formazione di foro per inserimento gambo e con collante con impiego del solo collante	cad. cad.	10,00 4,50
	ART.V 14	Posa in Opera di Cordoli Posa in opera di cordoli in mescola di gomma elementi di lunghezza cm. 100 altezza variabile da cm. 5 a 10, larghezza alla base cm. 13 ca. per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	cad.	30,00
	ART.V 15	Posa in Opera di Dossi e Terminali in Gomma Posa in opera di dossi e terminali artificiali in gomma varie altezze elementi da cm. 3x48x60 - cm. 5x50x90 - cm. 7x50x60 fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		
	A)	rallentatore di velocità H cm. 3x48x60	cad.	26,00
	B)	terminale per rallentatore H cm. 3x23,5x60	cad.	26,00
	C)	rallentatore di velocità H cm. 5x50x90	cad.	30,00
	D)	terminale per rallentatore H cm. 5x27x90	cad.	30,00
	E)	rallentatore di velocità H cm. 7x50x60	cad.	26,00
	F)	terminale per rallentatore H cm. 7x30x60	cad.	26,00



PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Segnaletica da Cantiere così come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002

Fornitura di segnaletica da cantiere, usata per la segnalazione temporanea delle strade comunali e provinciali tipo "C" ed "F" (extraurbane secondarie, locali extraurbane) circolari, triangolari e pannelli, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completa di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10 o "VTR" 30/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. Dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10		VTR 30/10 con att. o can.	
				RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
				CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
41 - 74		60	DISCO 2 ATTACCHI	28,70	43,40	21,50	37,50
82		60	DISCO GIREVOLE	21,90	38,25	21,50	40,00
45		60x60	TARGA 2 ATTACCHI	25,30	47,00	24,80	46,00
Figure varie		60x60	TARGA 2 ATTACCHI	33,15	55,48	32,50	54,50
383 - 404		90	TRIANGOLO 2 ATTACCHI	31,60	46,40	21,50	37,50
Figure varie		25x50	PANNELLO DISCO 60	19,28	26,42	18,90	25,90
6/m, 3-4/a, ecc.res.		25x50	PANNELLO DISCO 60	12,24	26,42	12,00	25,90
Figure varie		27x80	PANNELLO X TRIANG. 90	23,26	34,68	22,80	34,00
6/eghi,usc.aut. serie		27x80	PANNELLO X TRIANG. 90	15,50	34,68	15,20	34,00
6/A - 6/B			53x53	PANNELLO X TRIANG. 60	31,50	48,20	28,00
6/A - 6/B	80x80		PANNELLO X TRIANG. 90	57,12	92,82	54,60	88,50
6/A - 6/B							

Fornitura di segnaletica da cantiere usata per la segnalazione delle strade di tipo A-B e D (autostrade, extraurbane principali ed urbane di scorrimento) circolari, triangolari e pannelli, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completa di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10 o "VTR" 30/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. Dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10		VTR 30/10 con att. o can.	
				RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
				CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
41 - 74		90	DISCO	58,14	89,76	56,00	86,00
82		90	DISCO GIREVOLE	60,18	92,82	59,00	88,00
45		120	TRIANGOLO	58,14	89,76	55,50	85,50
383 - 404		33x75	PANNELLO DISCO 90	38,76	57,12	38,00	56,00
		35x105	PANNELLO TRIANGOLO 120	46,92	65,28	46,00	64,00

Segnale Tabella Lavori

Fornitura di segnale rettangolare, tabella lavori costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completa di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10 o "VTR" 30/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. Dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10		VTR 30/10 con att. o can.	
				RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
				CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
382		90x120	TARGA LAVORI	85,68	/	80,58	/
		150x200	TARGA LAVORI	434,52	/	412,08	

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Segnali Temporanei da Cantiere

Fornitura di segnali temporanei da cantiere, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completa di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10, "VTR" 30/10 o alluminio 25/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. Dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZ.	LAMIERA 10 / 10		VTR con att. o can.		ALLUMINIO 25/10	
				RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
				CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
391/A		90x135	INCIDENTE	/	210,12	/	190,00	/	240,00
391/B		90x135	USCITA	/	210,12	/	190,00	/	240,00
391/C		90x135	CORSIE	/	210,12	/	190,00	/	240,00
398		70x70	PAS. OBB.	/	132,60	/	122,40	/	178,50
398		90x90	PAS. OBB.	/	138,72	/	127,50	/	189,72
(FIG.7)		135x135	PAS. OBB.	/	469,20	/	438,60	/	652,80
399/A		90x250	PR. CANT.	/	397,80	/	/	/	510,00
399/A		135x365	PR. CANT.	a preventivo					
399/B		135x180	PR. CANT.	/	408,00	/	367,92	/	520,20
399/B		200x270	PR. CANT.	a preventivo					
80/F		90x165	PREAV. DIR.	/	306,00	/	275,40	/	348,84
CODICE		ART.	ARGOMENTO				U.M.	PREZZO	
			N.B. Il prezzo dell'impianto luminoso sotto quotato comprende fornitura e perforatura della targa per il montaggio delle lampade ø 200 o ø 100. (Le lampade non verranno montate sulla targa). Fornitura di impianti luminosi doppi sincro, certificati UNI-EN 12352 classe L8H e L2H omologati .						
			impianto doppio M200 led omologato L8H impianto doppio Multiled 100 led omologato L2H				cad.	270,00	
			impianto doppio Multiled 100 led omologato L2H				cad.	160,00	
		398/B	Attacchi per sponde mezzi Fornitura di attacchi per sponde mezzi da lavoro realizzate in acciaio zincato per traga fig. 398 coppia staffe per sponde mezzi targa 70x70 coppia staffe per sponde mezzi targa 90x90 coppia staffe per sponde mezzi targa 135x135				cad.	33,00	
			coppia staffe per sponde mezzi targa 90x90				cad.	33,00	
			coppia staffe per sponde mezzi targa 135x135				cad.	40,00	
		400	Segnali Mobili Luminosi di Preavviso e Protezione come richiesto dal Nuovo Codice della Strada (Regolamento di Esecuzione) caratteristiche vedi sezione elettronica del listino					chiedere preventivo	
		401							
		402							
437437301			Proiettore preavviso cantieri ø 300 completo di: Fornitura di lampeggiatore a led ø 300 mm. alimentato 12V certificato UNI EN 12352 cl. L9M omologato. (Il diametro della sorgente luminosa non deve comunque essere inferiore a 300 mm.) - lampada multiled ø 300 lampeggiante; - kit alimentazione per batterie 4R25; (batterie escluse) N.B. chiedere la scheda tecnica aggiornata al fornitore				cad.	240,00	

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Presegnalazione dei Cantieri

Fornitura di segnali presegnalazione cantiere, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completi di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10, "VTR" 30/10 o alluminio 25/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., predisposti per l'applicazione di impianto luminoso (**impianto luminoso escluso**). Dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZ.	LAMIERA 10 / 10			VTR 30/10 con att. o can.			ALLUMINIO 25/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.	
FIG. 5		135x200	PREAVV.	/	612,00		/			/	816,00	
FIG. 6		100x180	PREAVV.	/	469,20		/			/	612,00	

Segnaletica Integrativa di Comunicazione

Fornitura di segnali presegnalazione cantiere, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completi di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10, "VTR" 30/10 o alluminio 25/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZ.	LAMIERA 10 / 10			VTR 30/10 con att. o can.			ALLUMINIO 25/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.	
FIG. 8		135x200	INTEGRAT.	a preventivo								
FIG. 9		250x350	INTEGRAT.	a preventivo								
FIG. 10		135x200	INTEGRAT.	/	612,00		/	550,80		/	816,00	
FIG. 11		170x220	INTEGRAT.	a preventivo								

Presegnalazione dei Cantieri

Fornitura di segnali presegnalazione cantiere, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completi di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10, alluminio 25/10 o "CG10" 20/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZ.	LAMIERA 10 / 10			ALLUMINIO 25/10			CG10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.	
FIG. 19		90X135	PREAVV.	122,40	214,20		183,60	275,40		/	/	

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	FIG.18	FORNITURA E POSA BOX AUTOVELOX STANDARD	cad.	2.400,00
	FIG.19	DISSUASORE CON RADAR DI VELOCITA'	cad.	4.500,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Segnali Temporanei da Cantiere di Preavviso Intersezione e Deviazione

Fornitura di segnali rettangolari e frecce, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completi di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10 con att. o can.		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.	
405 - 408		100x150	TARGA PREAV. DEV.	214,20	326,40		204,00	316,20	
405 - 408		150x150	TARGA PREAV. DEV.						
405 - 408		150x200	TARGA PREAV. DEV.	434,52	663,00		424,32	632,40	
407		30x130	SEGNALE DIREZIONE	81,40	94,86		40,80	92,82	
407		40x150	SEGNALE DIREZIONE	129,60	147,70		82,62	132,60	
407		70x300	SEGNALE DIREZIONE						
408/A		90x135	TARGA PREAV. DEV.	97,92	168,30		93,84	161,16	
410/B		135x200	TARGA PREAV. DEV.	336,60	612,00		326,40	601,80	


Segnali Temporanei da Cantiere di Chiusura e Rientro Corsia e Carreggiata

Fornitura di segnali rettangolari, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completi di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10 con att. o can.		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.	
411/A		60x90	TARGA		74,00			68,00	
		90x135	TARGA		168,30			161,16	
414		135x200	TARGA		612,00			601,80	
		180x200	TARGA						

Segnali Temporanei da Cantiere di Chiusura e Rientro Corsia e Carreggiata Pannelli Ribaltabili

Fornitura di segnali rettangolari, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completi di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10 completi di pannelli intercambiabili in alluminio 10/10 delle dimensioni cm. 40x120 o 27x82 il tutto rivestito interamente con pellicole retroriflettenti classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. I pannelli intercambiabili sono fissati alla targa mediante viti e galletti zincati **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10 con att. o can.		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.	
411/AB		60X90	TARGA		120,00			102,00	
		90x135	TARGA		311,10			265,20	
FIG. VARIE		30X60	PANN. INTEGRAT.		44,88			44,00	
		30X90	PANN. INTEGRAT.		49,98			49,00	
		30X200	PANN. INTEGRAT.		118,00			100,00	

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Segnali Temporanei da Cantiere

Fornitura di targhe rettangolari di avviso pericolo e fine ed inizio lavori, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, complete di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10 con att. o can.		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2 S.		CL.1	CL.2 S.	
2101	 	90x120	TARGA	89,76	/		84,00	/	
		40X60	TARGA	20,40	/		20,00	/	
2108		60X90	TARGA	45,39	/		43,00	/	

CAVALLETTI PER SEGNALI DA CANTIERE

I cavalletti in ferro zincati o verniciati a polveri dovranno tutti essere predisposti per tenere i supporti in posizione verticale così come richiesto dal disciplinare tecnico Decreto 10 luglio 2002 art. 5.3 completi di maniglia per il trasporto, idonei a sostenere le lampade di lavoro posizionate in modo tale da non coprire in nessun caso la faccia utile del segnale e far mantenere l'emissione luminosa entro le angolazioni garantite dal costruttore.

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2000-G	Cavalletti per Segnali da Cantiere Fornitura di cavalletto a libro per segnali stradali circolari diam. cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, realizzato in ferro zincato, pressoché in verticale, predisposti per applicazioni lampade a norma del C.d.S. cavalletto modello milano	cad.	28,00
	2005-V	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, realizzato in ferro zincato o verniciato, pressoché in verticale, predisposti per applicazioni lampade a norma del C.d.S. cavalletto modello veneto	cad.	24,00
	2000-M	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, tipo ministeriale realizzato in ferro zincato o verniciato. Idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. cavalletto "mondial" normale	cad.	37,50
	2004-M	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 90, triangoli lato cm. 120 targhe cm. 90x90 e relative appendici, tipo ministeriale realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. cavalletto "mondial" autostradale	cad.	41,00
	2009-V	Fornitura di cavalletto per segnali temp. da cant. chiusura e rientro carreggiate e corsie e relative appendici realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. cavalletto ministeriale per targhe cm. 135-150x200	cad.	128,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2006-M	Fornitura di cavalletto per segnali temp. da cant. di chiusura e rientro carreggiate e corsie e relative append. realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. cavalletto tipo "mondial" per targhe 90x135 e 2 dischi diam. 90	cad.	79,90
	2010-V	Fornitura di cavalletto per segnale stradale luminoso pannello a 8 luci da cm. 90x90 e segnale stradale circolare diam cm. 90 tipo ministeriale , realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale così come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. cavalletto ministeriale per pannello luminoso 8 luci 90x90	cad.	126,00
	2005	Fornitura di cavalletto per segnali stradali temporanei da cantiere per targhe cm. 90x120 realizzato in ferro zincato, apertura a libro richiudibile. cavalletto a libro per targhe cm. 90x120	cad.	41,70
	2020	Accessori per Cavalletti e Segnali da Cantiere Fornitura di sella per N.J. Monofilare	cad.	62,00
	5071/A	Fornitura di attacchi per sponde mezzi da lavoro realizzate in acciaio zincato per targa fig. 398 coppia staffe per sponde mezzi targa 70x70	cad.	33,00
		coppia staffe per sponde mezzi targa 90x90	cad.	34,00
		coppia staffe per sponde mezzi targa 135x135	cad.	36,00
	5071/A	staffa fissaggio lampeggiatori su cavalletti	cad.	8,50
	2030	Fornitura di palo zincato a caldo antirotazione sagomato a sbraccio diam. mm. 60 H cm. 370	cad.	40,40
	2035	Fornitura di staffa per fissaggio pali su guardrails	cad.	13,00
	392/A	Barriera Normale Rifrangente Fornitura di segnale barriera normale scomponibile costruzione scatolare e rinforzata a doppia scatoletta in lamiera zincata, rivestita nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale intensità luminosa a strisce bianche e rosse a pezzo unico (zampe escluse) CM. 20X120	cad.	21,90
	392/B	CM. 20X150	cad.	58,60
	392/C	CM. 20X180	cad.	38,80
		Zampa in ferro zincata smontabile e richiudibile per barriera	cad.	6,70
	392/D	Fornitura di segnale barriera normale scomponibile costruzione in legno multistrato, rivestita nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale risposta luminosa a strisce oblique bianche e rosse a pezzo unico CM. 20X150 (senza gambe)	cad.	27,80
		gamba x barriera in legno realizzata in ferro ad "U" mm. 25x12 zincata tipo pesante completa di bulloneria	cad.	17,00
	392/E	Barriera Estensibile Fornitura di segnale di barriera estensibile costruzione di traversa estensibile a mantice con bocchetta in profilato di acciaio 25x3 verniciata a fuoco bianco rossa completa di nr. 2 zampe smontabili in lamiera stampata e verniciata estensibile solo verniciato B/R	cad.	40,50
	392/ER	estensibile verniciato più rifrangente B/R	cad.	53,90

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Barriera Direzionale Rifrangente

Fornitura di barriera direzionale a forma rettangolare costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completa di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10, "VTR" 30/10 o alluminio 25/10 rivestita nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10 / 10		ALLUMINIO 25/10		VTR 30/10 con att. o can.	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
393-a		60x240	146,88	267,24	232,56	357,00	130,00	240,00
393-a		90x360	416,16	734,40	597,72	887,40	390,00	610,00

Paletto di Delimitazione

Fornitura di paletto di delimitazione, costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di: lamiera 10/10, alluminio 25/10 o "VTR" 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 S superiore ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10 / 10		ALLUMINIO 25/10		VTR 30/10 con att. o can.	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.	CL.1	CL.2 S.
394 B/R		20x80	18,97	28,15	27,95	37,33	16,00	26,00
394 B/N		20x80	18,97	28,15	27,95	37,33	16,00	26,00
		PALO DIAM.48 H. 120 X SOSTEGNO FIG.394						9,40

Delineatore Modulare di Curva Provvisoria

Fornitura di delineatore di curva provvisoria a forma quadrata costruzione come da capitolato speciale d'appalto, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 o CG10 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2S ad elevata risposta luminosa microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S., dovranno essere **certificati "CE" e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA		VTR con att/can		ALLUMINIO		CG10	
			RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE		RIFRANGENTE	
			CL.1	CL.2S	CL.1	CL.2S	CL.1	CL.2S	CL.1	CL.2S
395		60x60	25,70	55,49			48,96	73,44	44,88	67,32
395		90x90	71,40	105,06			108,12	155,65	/	/

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Barriere di Recinzione per Chiusini Fornitura di barriera di recinzione per chiusini od altro tipo di portello aperto, insieme di nr. 4 barriere unite a formare un quadrilatero, costruzione in ferro scatolare zincato cm. 18x100 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale risposta luminosa, tubo diam. mm. 18 perimetrale		
808101011	402	quadrilatero 100x100	cad.	166,90
808010111	402/S	quadrilatero 100x100 con aggiunta di triangoli	cad.	176,00
		Barriere Continue Fisse Fornitura di barriera continua fissa, costruzione in tubo di ferro diam. mm. 48 lunghezza cm. 300. rivestiti con pellicola retrorif. Cl. 1 a normale risposta luminosa a strisce bianche rosse		
	2301	diam. mm. 48 da cm. 300	cad.	80,00
	2312	zampa per barriera continua fissa doppia da mm. 48	cad.	34,50

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2657	Passerella Pedonale con Parapetti Fornitura di passerella parapedonale con parapetti realizzata in lamiera zincata sp. mm. 4, telaio di rinforzo in tubolare mm. 30x30x3, protezione tubolare diam. mm. 48, n. 2 scivoli	cad.	790,00
	2657-a	passerella pedonale zincata passerella pedonale con rifrangente giallo	cad.	830,00
	2480	Nastro Segnaletico Fornitura di nastro segnaletico per segnalazione cantieri realizzato in polietilene sp. 40 my della misura di cm. 7x2000 a strisce oblique bianche e rosse completo di scritte.	cad.	3,80
	2481	nastro senza scritte bianco rosso	cad.	4,00
	2480-a	nastro "carabinieri"	cad.	3,80
	2480-b	nastro "polizia municipale"	cad.	3,80
	2480-c	nastro "polizia locale"	cad.	3,80
	2480-d	nastro "vigili del fuoco" nastro solo scritta "divieto di sosta"	cad.	3,80
	2482	Fornitura di nastro segnaletico per segnalazione scavi realizzato in polietilene sp. 40 my della misura di cm. 10x2000 con scritte	cad.	7,00
	2483	nastro "acquedotto"	cad.	7,00
	2484	nastro "cavi elettrici"	cad.	7,00
	2485	nastro "gas metano"	cad.	7,00
	2486	nastro "fibre ottiche"	cad.	7,00
	2489	Paletto Portanastro Paletto portanastro realizzato in ferro pieno tondo diam. mm. 14 punta a 45° predisposto per inserimento nastro segnaletico altezza cm. 120	cad.	10,90
	1384	Protezione Fungo Fornitura di protezione in plastica "fungo" per tondini armature e recinzioni	cad.	0,38
	1384	misura 8-16 misura 16-32	cad.	0,44
	2498	Barriera Continua in Legno Fornitura di barriera continua in legno realizzata in legno mm. 100x4000x20 a strisce alterne rifrangenti oblique bianche rosse retro rifrangente giallo con scritto "lavori in corso"	cad.	82,00
	2490	barriera continua in legno paletto portabarriera continua in legno	cad.	25,00
	706	Reti di Recinzione Fornitura di rete di recinzione per cantieri lavoro, realizzata in polimero di prima qualità HDPE, colore arancio di lunga durata, anti U.V. disegno di maglia ovoidale, resistente alle basse e alte temperature.	rotolo	63,00
	706	cm. 100x50 ml	rotolo	76,00
	706	cm. 120x50 ml	rotolo	94,00
	706	cm. 150x50 ml	rotolo	114,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>New Jersey IMPILABILE Fornitura di new jersey realizzati in polietilene lineare ad alta densità, stabilizzato UV che permette di avere estrema resistenza agli agenti atmosferici e di mantenere inalterati i colori nel tempo. Ottime proprietà meccaniche come la rigidità, indeformabilità, robustezza strutturale e leggerezza; parzialmente riempibili con acqua o sabbia, dispongono di un foro di sicurezza per il troppopieno, caratteristica fondamentale è l'impilabilità: grande risparmio sui trasporti, imballaggi e immagazzinamento; lavorano a temperature tra - 40°C e + 70°C N.B. come da art. 40 (art. 21 C.d.S.) fascia rifr. gialla obbligatoria.</p> <p>new jersey bianco impilabile cm. 100x40x70 H</p> <p>new jersey rosso impilabile cm. 100x40x70 H</p> <p>new jersey bianco impilabile cm. 100x40x70 H con rifr. ambo i lati</p> <p>new jersey rosso impilabile cm. 100x40x70 H con rifr. ambo i lati</p>	cad.	66,00
			cad.	66,00
			cad.	74,00
			cad.	74,00
	2702	<p>Palina in Legno Geodesia Fornitura di palina "geodesia" realizzata in legno, forma ottagonale diam. mm. 28 verniciata alternativamente a strisce 4 rosse e 3 bianche puntale in metallo forgiato nero completa di cappellotto in lamiera H cm. 160</p> <p>palina in legno H cm. 160</p>	cad.	11,30
	2686	<p>Maniche a Vento Fornitura di manica a vento, realizzata in fiocco di poliestere 100% ad alta resistenza</p> <p>lunghezza cm. 100 imbocco diam. cm. 30 uscita diam. cm. 15</p>	cad.	113,40
	2687	lunghezza cm. 150 imbocco diam. cm. 40 uscita diam. cm. 15	cad.	132,30
	2688	lunghezza cm. 200 imbocco diam. cm. 50 uscita diam. cm. 20	cad.	189,00
	717010000	<p>Fettuccia Metrica Fornitura di fettuccia metrica realizzata in fibra di vetro, custodia in ABS.</p> <p>fettuccia metrica da metri 20</p>	cad.	12,00
	2731	<p>Vernice Super Striper Fornitura di vernice super striper in confezioni da 12 bombolette vernice ad alta pigmentazione per macchinetta super stripper bombolette da 500 ml</p> <p>colore bianco</p>	conf.	210,00
	2732	colore blu	conf.	210,00
	2733	colore giallo	conf.	210,00
	2734	colore nero	conf.	210,00
	2735	colore rosso	conf.	210,00
	2736	colore verde	conf.	210,00
	2730	macchinetta super stripper	cad.	110,00
	2740	<p>Vernice Tracciatore Manuale Fornitura di vernice tracciatore manuale in confezioni da 12 bombolette vernice ad alta pigmentazione per uso manuale bombolette da 500 ml</p> <p>colore bianco</p>	conf.	100,00
	2741	colore blu	conf.	100,00
	2742	colore giallo	conf.	100,00
	2743	colore nero	conf.	100,00


PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2744	colore verde fluorescente	conf.	100,00
	2745	colore rosso fluorescente	conf.	100,00
	2746	colore arancio fluorescente	conf.	100,00
		Rimuovi graffiti	conf.	172,00
	2716	Misuratore Stradale Fornitura di misuratore stradale tipo "mondial" realizzato con ruota metallica diam. 1 m. con freno, contachilometri a 5 cifre con azzeramento, capacità 10 km, manico metallico snodato pieghevole, dotato di valigetta	cad.	530,00
	2820-a	Occhi di Gatto Fornitura di dispositivo retroriflettente integrativo dei segnali orizzontali (occhi di gatto) a sezione quadrata cm. 10x10 con corpo in pressofusione in policarbonato inglobante altezza massima cm. 2 superficie rifrangente non inferiore a cmq. 20 per ogni lato, collante escluso	cad.	6,00
	2820-c	bianco/rosso, non marcato CE	cad.	6,00
	2820-c	giallo/giallo, non marcato CE	cad.	6,00
		bianco/bianco, marcato CE	cad.	8,00
		bianco/rosso, marcato CE	cad.	8,00
		giallo/giallo, marcato CE	cad.	8,00
		collante per occhi di gatto (per 12 pz.)	cad.	15,50
	2825	Fornitura di dispositivo retroriflettente integrativo dei segnali orizzontali (occhi di gatto) realizzati in vetro piombato e temperato resistenti a 40 t. ad alta capacità riflettente anche in caso di pioggia, autopulenti	cad.	16,00
	2826	tipo brillante	cad.	12,00
	2826-a	tipo diamante protetto da gomma	cad.	12,00
		tipo diamante senza gomma	cad.	12,00
	2827-a	Fornitura di dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali (occhi di gatto) a led realizzati in lega di alluminio e policarbonato ad alta resistenza, dimensioni mm. 133x123x20 perno metallico H mm. 55 diam. mm. 40, peso gr. 600 alimentazione pannello solare e batteria ricaricabile, visibilità 800 m. sensore luminoso, resistenza alla compressione 1000 kg/cm.	cad.	51,00
	2460	Sacchetti di Zavorra o Appesantimento Fornitura di sacchetto di appesantimento delle dimensioni di cm. 40x60 spalmato su tela trevira a maglia antistrappo ad alta densità (650 gr/mq) sigillato con elettrosaldature ad alta resistenza e provvisto di manico di trasporto in corda di nylon rivestita con tubo in PVC su due fori occhiellati, colore arancio, del tipo vuoto con valvola a tappo adatto per il riempimento con liquidi o riempito con graniglia senza tappo minimo kg. 13 possibilità di serigrafia nome ditta/ente, minimo 50 pz.	cad.	6,80
	2461	sacchetto zavorra vuoto con valvola	cad.	10,60
	2460-a	sacchetto zavorra pieno con graniglia kg. 13	cad.	8,00
	2461-a	sacchetto zav. vuoto con valvola serigrafato con nome	cad.	13,20
		sacchetto zav. pieno con gran. kg. 13 serigrafato con nome	cad.	7,40
		sacco app. vuoto senza valvola aperto su un lato	cad.	

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Bandierina Segnaletica Fornitura di bandierina segnaletica per rallentamento o deviazione traffico realizzata su tela fluorescente di colore arancio da cm. 60x80 con manico di legno o metallico		
	2500-a	bandierina segnaletica manico legno	cad.	8,50
	2500-b	bandierina segnaletica manico metallico	cad.	10,20
	2501-a	bandierina segnaletica fluororifrangente manico legno	cad.	fuori prod.
	2501-b	bandierina segnaletica fluororifrangente manico metallico	cad.	21,00
		Torçe a Vento Fornitura di torça a vento, realizzata con corda di iuta e paraffina, lunghezza cm. 80 diam. cm. 3 dal peso kg. 0,400 manico avvolto con PVC durata 3 ore ca.		
	2470	torça a vento	cad.	2,50
		Paletta per Transito Alternato da Moviere Fornitura di paletta per transito alternato da moviere realizzata in materiale di PVC dimensioni diam. mm. 300 rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale risposta luminosa su di una faccia rossa l'altra verde così come richiesto dalla fig. 403 del C.d.S.		
	403	paletta da moviere	cad.	12,00
		Coni Spartitraffico in Gomma Fornitura di cono spartitraffico realizzato in mescola di gomma SBR vergine, resistente alla rottura, trazione e lacerazione, colore rosso con vernice inalterabile e resistente agli agenti atmosferici le fasce bianche retroriflettenti di classe 2 ad elevata risposta luminosa il tutto come da norma EN 13422 ed a quanto richiesto dal regolamento del C.d.S.		
	398/A	cono in gomma H cm. 54 cl.2 "omologato"	cad.	21,00
	399	cono in gomma H cm. 54 cl.2 "omologato" "antiribaltabile"	cad.	30,40
	396/A	cono in gomma H cm. 36 cl.2 "antiribaltabile"	cad.	19,00
	396/B	cono in gomma H cm. 50 cl.2	cad.	18,50
	396/D	cono in gomma H cm. 30 cl.2	cad.	12,00
	396/F	cono in gomma H cm. 75 cl.2	cad.	50,00
		Coni Polietilene Fornitura di cono realizzati in polietilene a fasce bianche non rifrangenti		
	697 698	cono H cm. 30 cono H cm. 50	cad. cad.	4,50 7,50
		Coni E.U. Fornitura di cono in E.U. realizzato in materiale polivinile PVC morbido, rosso fluorescente, elevata resistenza all'impatto, indistruttibile, 2 fasce rifrangenti cl. 2 ad elevata risposta luminosa o non rifrangenti.		
	699	cono E.U. altezza cm. 50 rifrangente cl.2 cono E.U. altezza cm. 50 con 2 fasce non rifrangenti	cad. cad.	18,00 13,00
		Delineatori in EVA Flessibile "De.Fle.Co. EVAFLEX" Fornitura di delineatore flessibile "De.Fle.Co. EVAFLEX" con asta realizzata in etilvinilacetato (EVA) di colore rosso. L'utilizzazione di questo materiale conferisce al prodotto prestazioni nettamente superiori rispetto al modello tradizionale con asta in gomma e/o altro materiale plastico, 6 inserti rifrangenti cl. 2 ad elevata risposta luminosa, 3 per lato, il tutto come da norma EN 13422 ed a quanto richiesto dal reg. del C.d.S. "omologati" .		
	397	asta delineatore "De.Fle.Co EVAFLEX" cl.2 base per delineatore "De.Fle.Co EVAFLEX"	cad. cad.	7,00 3,00



PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	10311	Adesivo collante per "De.Fle.Co." Fornitura di adesivo bituminoso per pavimentazioni stradali, viene applicato anche su superfici bagnate, essiccazione 1 ora adesivo conf. da 5 kg. adesivo conf. da 5 kg.	Kg.	12,00
	397/D 397/C	Starflex Post Mondial Fornitura di delineatore cilindrico realizzato in materiale PVC resistente alla rottura, trazione e lacerazione, colore rosso di forma cilindrica diam. cm. 8 base circolare diam. cm. 20 con 3 fori per eventuale fissaggio con tasselli, applicati 3 inserti rifrangenti di pellicola retroriflettente di classe 2 ad elevata risposta luminosa. delineatore flessibile PVC H 45 cm. rosso rifr. cl. 2 delineatore flessibile PVC H 70 cm. rosso rifr. cl. 2	cad. cad.	25,00 38,00
	397-Fc 397-H 397-Gb	Delineatore Flessibile tipo "Ercolino" Fornitura di delineatore flessibile tipo "ercolino" realizzato in materiale di polietilene lineare stabilizzato ai raggi U.V. dimensioni diam. cm. 18 altezza cm. 80 maniglia superiore, applicate 2 fasce di pellicola retroriflettente classe 2 ad elevata risposta luminosa attacco per basetta da cm. 17x12 per fissaggio al suolo o base in gomma riciclabile 600x260x70, colore azzurro / bianco rifrangente. delineatore flessibile ercolino H mm. 890 blu rifr. Cl. 2 basette in plastica per aggancio "ercolino" base in gomma riciclata 600x260x70 kg. 7	cad. cad. cad.	44,60 18,00 34,00
		Delineatore Cilindrico Fornitura di delineatore cilindrico realizzato in polietilene con 2 fasce rifrangenti cl. 2 ad elevata risposta luminosa, resistente ai raggi UVA. Fissaggio mediante vite da ancorare al suolo, H mm. 750, diam. 200 peso Kg. 1,55 delineatore cilindrico con vite	cad.	43,00
		Pannelli segnaletici flessibili Segnalflex Pannelli flessibili realizzati in "VTR" mm. 270x800 o mm. 270x1000, interamente rifrangenti cl.1 o cl.2 bifacciali lato "A" fig. C.d.S., lato "B" a strisce giallo/rosse o nero, completi di adattatore in gomma flessibile e base appesantimento in mescole di gomma riciclata mm. 600x260x70, peso kg. 7 con attacco a slitta per inserimento adattatore. pannello mm. 270x800 flessibile rifr. cl. 1 completo di adattatore pannello mm. 270x800 flessibile rifr. cl. 2 completo di adattatore pannello mm. 270x1000 flessibile rifr. cl. 1 completo di adattatore pannello mm. 270x1000 flessibile rifr. cl. 2 completo di adattatore base in gomma riciclata 600x260x70 kg. 7	cad. cad. cad. cad. cad.	46,00 54,00 60,00 80,00 34,00
	2860 2861 2862	Attenuatore d'Urto Indicatore di Direzione Fornitura di attenuatore d'urto ed indicatore di direzione in polietilene lineare a media densità e ad alto modulo di flessione protetto ai raggi U.V. munito di due frecce in pellicola retroriflettente classe 2 ad elevata risposta luminosa poste sul frontale, zavorrabile, colore giallo indicatore di direzione giallo diam. cm. 100 con pellicola cl.2 indicatore di direzione giallo diam. cm. 150 con pellicola cl.2 indicatore di direzione giallo diam. cm. 200 con pellicola cl.2 indicatore di direzione giallo diam. cm. 100 senza pellicola indicatore di direzione giallo diam. cm. 150 senza pellicola	cad. cad. cad. cad. cad.	740,00 1.080,00 1.340,00 460,00 650,00


PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
             		<p>Valigette Pronto Intervento Fornitura di valigetta Pronto Intervento, obbligatoria in tutte le auto dei corpi di Stato, realizzata in tela rinforzata semirigida con imbottitura interna:</p> <p>cm. 66x66x14 atta a contenere 5 segnali in "VTR" cm. 60x60 completi di cavalletti richiudibili</p> <p>cm. 52x45x14 atta a contenere 5 segnali in "VTR" cm. 40x40 completi di cavalletti richiudibili</p> <p>disco diam. 60 rifrangente cl.1 con cavalletto richiudibile</p> <p>disco diam. 60 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile</p> <p>targa 60x60 rifrangente cl.1 con cavalletto richiudibile</p> <p>targa 60x60 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile</p> <p>triangolo 60x60x60 rifrangente cl.1 con cavalletto richiudibile</p> <p>triangolo 60x60x60 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile</p> <p>disco diam. 40 rifrangente cl.1 con cavalletto richiudibile</p> <p>disco diam. 40 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile</p> <p>targa 40x40 rifrangente cl.1 con cavalletto richiudibile</p> <p>targa 40x40 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile</p> <p>triangolo 40x40x40 rifrangente cl.1 con cavalletto richiudibile</p> <p>triangolo 40x40x40 rifrangente cl.2 con cavalletto richiudibile</p>		
			cad.	126,00
			cad.	110,00
			cad.	80,00
			cad.	96,00
			cad.	80,00
			cad.	90,00
			cad.	80,00
			cad.	96,00
			cad.	56,00
			cad.	68,00
			cad.	56,00
			cad.	68,00
			cad.	56,00
		cad.	68,00	
		<p>Barriera di Sicurezza Fornitura di barriera di sicurezza realizzata in tubolare di acciaio diametro 35 mm., lunghezza 2000 mm. con 13 barre verticali in tondino diametro 12 da ancorare al suolo, ht. 1300 mm.</p>		
	2408	zincata + verniciata	cad.	190,00
	2409	verniciata	cad.	136,00
	2410	zincata a caldo	cad.	146,00
		<p>Archetti Parapedonali Fornitura di archetto parapedonale, realizzato in tubo di acciaio diam. mm. 48 o 60 verniciato a fuoco di colore rosso ral 3000 da annegare a pavimento o estraibili, senza alette per applicazione di eventuali pannelli pubblicitari, applicate 3 fasce di pellicola rifrangente classe 1 a normale risposta luminosa o pellicola non retroriflettente, opzione lucchettabile o barra trasversale.</p>		
	305480010	2652-ad archetto parap. da 48 cm. 50x100 fasce non rifrang. senza alette	cad.	35,60
	305481010	2640-ad archetto parap. da 48 cm. 100x100 fasce non rifrang. senza alette	cad.	40,00
	305481213	2651-ad archetto parap. da 48 cm. 120x100 fasce non rifrang. senza alette	cad.	45,00
	305481210	2641-ad archetto parap. da 48 cm. 120x120 fasce non rifrang. senza alette	cad.	46,00
	305481216	2642-ad archetto parap. da 48 cm. 120x160 fasce non rifrang. senza alette	cad.	64,00
	305481220	2643-ad archetto parap. da 48 cm. 120x200 fasce non rifrang. senza alette	cad.	87,00
	305600010	2652-bd archetto parap. da 60 cm. 50x100 fasce non rifrang. senza alette	cad.	54,00
	305601010	2640-bd archetto parap. da 60 cm. 100x100 fasce non rifrang. senza alette	cad.	59,00
	305601012	2651-bd archetto parap. da 60 cm. 120x100 fasce non rifrang. senza alette	cad.	66,00
	305601210	2641-bd archetto parap. da 60 cm. 120x120 fasce non rifrang. senza alette	cad.	67,00
	305601216	2642-bd archetto parap. da 60 cm. 120x160 fasce non rifrang. senza alette	cad.	96,00
	305601220	2643-bd archetto parap. da 60 cm. 120x200 fasce non rifrang. senza alette	cad.	129,00
		c opzione con fasce rifrangenti	cad.	non rifl. +10%
	e opzione lucchettabile	cad.	1,60	
	f opzione barra trasversale	cad.	15,00	
	g opzione alette per pannello pubblicitario	cad.	3,00	

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Archetto Antisosta Fornitura di archetto antisosta realizzato in tubolare di acciaio diam. 42 mm., ht. 990 mm., larghezza 430 mm. con flangia, verniciato a polvere.		
	2653	bicolore rosso/bianco rifrangente	cad.	48,00
	2654	bicolore giallo/nero non rifrangente	cad.	47,00
	2655	monocolore giallo o rosso	cad.	41,00
	2656	bussola in acciaio da interrare	cad.	9,00
		Archetto Antisosta Fornitura di archetto antisosta per impedire il parcheggio su aree riservate, in tubo di acciaio diam. mm. 42 abbattibile e lucchettabile da fissare a pavimento tramite flangia, verniciato a fuoco di colore rosso ral 3000		
	2660 2661	archetto abbattibile antisosta cm. 43x53 archetto abbattibile antisosta cm. 43x53 rifrangente	cad. cad.	24,00 31,00
		Transenne Mobili TRANSITALY Fornitura di transenna mobile realizzata in acciaio tubolare perimetrale diam. mm. 32 tondino diam. mm. 8 e tubolare quadro mm. 15x15 per eventuale applicazione pannello rifrangente, completa di agganci di giunzione antipánico, piedi orientabili e sfilabili, interamente zincata a caldo. (piedi esclusi)		
	2400	cm. 200x110	cad.	63,00
	2401	cm. 250x110	cad.	73,00
	2402	cm. 200x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl. 1	cad.	81,40
	2403	cm. 250x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl. 1	cad.	93,00
	2402-bif	cm. 200x110 con pannello in lamiera piana 25x150 bifacciale cl.1	cad.	90,00
	2403-bif	cm. 250x110 con pannello in lamiera piana 25x150 bifacciale cl.1	cad.	96,50
	2407	pedino per transenna ingombro ridotto zincato pedino per transenna tipo roma	cad. cad.	6,80 10,40
		Transenne Mobili TRANSEUROP Fornitura di transenna mobile realizzata in acciaio tubolare perim. diam. mm. 32, tondino diam. mm. 8 e tubolare quadro mm. 15x15 per eventuale applicazione pannello rifrangente completa di agganci di giunzione antipánico, piedi di appoggio montati asimmetricamente per ridurre notevolmente spazi, piastra identificativa, zincata a caldo.		
	2400-E	cm. 200x110	cad.	77,00
	2402-E	cm. 200x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl.1	cad.	126,20
	2401-E	cm. 250x110	cad.	94,00
	2403-E	cm. 250x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl.1	cad.	114,00
		Pannello Rifrangente per Transenne Mobili Fornitura di pannello per transenne realizzato in lamiera 8/10 zincata, o in "VTR" 30/10 da cm. 25x150 rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente cl. 1 a normale risposta luminosa a pezzo unico a strisce oblique bianche e rosse		
	2425-b 2425-c	pannello in lamiera piana cm. 25x150 cl. 1 pannello in VTR cm. 25x150 cl. 1	cad. cad.	15,00 14,00
		Barriera di Sicurezza Stradale PINTURICCHIO Fornitura di barriera stradale stile "Pinturicchio" realizzata in acciaio misura 1500x1200 mm. con pomelli "MDV" col. grigio anticato.		
	2416	barriera "Pinturicchio" 1500x1200 mm.	cad.	192,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE “Arredo Urbano”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2419-B	<p>Barriera di Sicurezza Stradale PINTURICCHIO MANCORRENTE Fornitura di barriera stradale stile “Pinturicchio Mancorrente” realizzata in acciaio col. grigio anticato, questa barriera con corrimano mancorrente è considerata tra le più robuste della categoria, ideale in prossimità dei passaggi pedonali per un incanalamento delle persone. barriera “Pinturicchio Mancorrente” 1500x1230</p>	cad.	139,00
	2721 2722	<p>Colonnine ad alta visibilità Fornitura di colonnine ad alta visibilità con contrasto di colori e speciali dimensioni con pomelli tipo “MDR” ed “MDV” che permettono di essere individuate anche da persone con deficit visivo come richiesto dalla nuova legislazione europea. Realizzate in acciaio altezza 1300 mm., Ø 76 mm., verniciate a polvere colore nero, pomelli in resina bianca.</p> <p>colonnina ad alta visibilità con pomello “MDR” colonnina ad alta visibilità con pomello “MDV” applicazione rifrangente cl. 2 ad elevata visibilità</p>	cad. cad. cad.	56,00 56,00 6,00
	2694 2695	<p>Colonnine Parapedonali Fornitura di colonnine parapedonali realizzate in tubolare di acciaio diam. 76 mm., ht. 1200 mm., pomello a scelta MDR” ed “MDV”, verniciate a polvere.</p> <p>a) diam. 76 mm., ht. 1200 mm. b) rifrangente cl. 2S, ht. 100 mm. qualsiasi colore</p>	cad. cad.	52,00 6,00
	2844 2845	<p>Paletto Parapedonale Paros Fornitura di paletto parapedonale Paros realizzato in acciaio diam. mm. 60 o 80, H cm. 100 con anelli aggancio catena, flangiato e annegato, sfera in fusione di ghisa, verniciato a polvere, color grigio anticato.</p> <p>paros diam. mm. 80 paros diam. mm. 60 a) opzione rifrangente cl. 2S, ht. 100 mm. qualsiasi colore</p>	cad. cad. cad.	107,00 102,00 verniciato + 5%
	2849 2849-b	<p>Paletto Etrusco tipo Perugia Fornitura di paletto etrusco tipo Perugia realizzato in acciaio mm. 50x15 dimensioni mm. 1300x180, verniciato a polvere color grigio anticato o zincato a caldo.</p> <p>paletto etrusco tipo Perugia verniciato paletto etrusco tipo Perugia zincato a caldo a) opzione rifrangente</p>	cad. cad. cad.	88,00 88,00 verniciato + 5%
	2672 Z 2672 ZV 2677 Z 2677 ZV 2676 Z 2676 ZV 2678 Z 2678 ZV	<p>Catene in acciaio e relativi moschettoni Fornitura di catena in acciaio per fissaggio rapido a colonnine, zincata o zincata e verniciata.</p> <p>maglia 12x24x78 mm. zincata maglia 12x24x78 mm. zincata e verniciata maglia 5x10x35 mm. zincata maglia 5x10x35 mm. zincata e verniciata moschettone 12x24x80 zincato moschettone 12x24x80 zincato e verniciato moschettone 5x13,5x51 zincato moschettone 5x13,5x51 zincato e verniciato</p>	al ml. al ml. al ml. al ml. cad. cad. cad. cad.	3,50 10,50 1,60 5,30 7,00 10,00 3,80 6,50

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2671 2674	Catena in PVC Fornitura di catena in PVC realizzata da anelli mm. 6x24x39 di colore alternato cm. 50 bianco e cm. 50 rosso in confezione da 25 ml. catena in PVC anello di giunzione	al ml. cad.	1,14 0,36
	2671-c	Catena in corda Fornitura di catena in corda ad altissima resistenza, realizzata in corda da mm. 3 resistente alle alte e basse temperature di colore alternato bianco e rosso in confezione da 50 ml. catena in corda	al ml.	0,60
	2680 2681 2682 2683	Paletti Parapedonali Fornitura di paletto parapedonale realizzato in tubo di acciaio diam. mm. 48 o mm. 60 H. cm. 120 completo di anelli per aggancio catena, tappo di chiusura superiore, verniciato a fuoco di colore rosso ral 3000, da annegare a pavimento o estraibile e lucchettabile, applicate 2 fasce di pellicola rifrangente classe 1 o pellicola non rifrangente. paletto parapedonale diam. mm. 48 H. cm. 120 paletto parapedonale diam. mm. 60 H. cm. 120 paletto parapedonale diam. mm. 48 H. cm. 120 rifrangente paletto parapedonale diam. mm. 60 H. cm. 120 rifrangente opzione lucchettabile	cad. cad. cad. cad. cad.	14,20 16,00 16,00 18,00 1,60
	2690 2691	Canotto per Parapedonali Fornitura di canotto per archetto o paletto parapedonale realizzato in tubolare diam. mm. 48 o 60 in acciaio verniciato rosso ral 3000 diam. mm. 48 diam. mm. 60	cad. cad.	4,80 5,20
 	2685 2692 2693	Colonnina in Plastica Fornitura di colonnina realizzata da 3 inserti rossi e 3 inserti bianchi in polipropilene da diam. 4x13 cm e cappello di chiusura con anelli per aggancio catena in PVC H. cm. 85 ca. colonnina bianco rossa PVC (confezioni 12 pz.) Fornitura di base in polietilene nera per colonnina in polipropilene a forma ottagonale, vuota (riempibile) o appesantita con cemento. base in plastica vuota (riempibile) (confezione 12 pz.) base in plastica appesantita kg. 2,5 (confezione 12 pz.)	cad. cad. cad.	4,66 5,20 7,20
	2684	Paletto Mobile Fornitura di paletto mobile realizzato in tubo di acciaio diam. mm. 30 avvitabile su base in acciaio diam. mm. 200 compresa, rosso bianco rifrangente H mm. 900 con anelli per catena paletto mobile	cad.	23,00
	2838	Portabici mod. base Fornitura di portabici modello realizzato in acciaio, verniciato a polvere colore verde, lunghezza cm. 200 (disponibile in altri colori, quantità minima ordinabile 5 pezzi) Portabici	cad.	410,00
	2839	Portabici mod. 3 - 5 posti Fornitura di portabici, realizzata in acciaio verniciato a polvere colore a scelta (disponibile in altri colori, quantità minima ordinabile 3 pezzi) Portabici modello 3 posti Portabici modello 5 posti	cad. cad.	160,00 170,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Dissuasore tipo "Panettone giallo" Fornitura di dissuasore tipo "panettone" realizzato in cemento liscio o spazzolato, H mm. 550, diam. mm. 500 peso kg. 215 ca. gancio di sollevamento o aggancio catena		
	2847	dissuasore liscio "panettone" con golfare	cad.	136,00
	2847-a	dissuasore liscio "panettone" senza gancio con foro per palo 60	cad.	185,00
	2847-b	dissuasore spazzolato "panettone" con golfare	cad.	154,00
	2847-c	dissuasore spazzolato "panettone" s/gancio con foro per palo 60	cad.	166,00
		Fornitura di dissuasore tipo "panettone" realizzato in resine fibrorinforzate, H mm. 550 diam. mm. 500, peso a vuoto kg. 4 con fascia rifrangente		
	2448	dissuasore tipo "panettone" in resine	cad.	96,50
		Dissuasore di Sosta Fornitura di dissuasore di sosta e traffico automatizzato semplice o omologato, elettrico o manuale, fornito con centralina. Disponibili numerosi optional in base alle esigenze del cliente da richiedere a preventivo.		
	2452	dissuasore elettrico	cad.	a preventivo
	2453	dissuasore elettrico omologato	cad.	a preventivo
	2454	dissuasore manuale a gas	cad.	a preventivo
		Cestini Porta Rifiuti Fornitura di cestino SIRIO realizzato in lamiera, zincato o verniciato a polvere colore verde, palo diam. 60 zincato ht. 120 mm. diametro 260 mm., capacità 25 lt. (disponibile in altri colori, quantità minima ordinabile 10 pezzi)		
	2830	Cestino verniciato verde	cad.	83,50
	2830	Cestino zincato	cad.	74,00
	2830	Supporto per cestino (sempre necessario)	cad.	18,50
	2830	Palo per cestino Sirio diam.60 ht.120 zincato da annegare	cad.	30,70
 705100010	2832	Fornitura di trespolo portasacchi, in lamiera di acciaio 12/10, rete di protezione 2 mm., sportello incernierato zincato a caldo, capacità 100 lt., diametro superiore cm. 38, diametro inferiore cm. 50, altezza cm. 85. Trespolo lt. 100 zincato	cad.	177,00
	2834	Panchine Fornitura di panchina simili esistenti, realizzata in acciaio, barre ovalino con schienale, lunghezza cm. 200 verniciata a polvere colore verde. (disponibile in altri colori, quantità minima ordinabile 5 pezzi) Panchina metallica modello verde	cad.	500,00
	2835	Fornitura di panchina CUPIDO, realizzata in legno trattato con supporti in acciaio, lunghezza cm. 200 Panchina in legno modello	cad.	450,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE “Arredo Urbano”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2451	<p>Barriera Automatica Elettromeccanica Fornitura di barriera automatica elettromeccanica realizzata in lamiera cm. 115x22x30 in acciaio verniciata a polvere, barra tubolare in alluminio a strisce rifrangenti rosse.</p> <p>barriera automatica elettromeccanica da 2,5 mt a 4,0 mt. telecomando per barriera</p>	cad. cad.	1.700,00 56,00
704600011	2450	<p>Barriera d'Arresto Manuale Fornitura di barriera d'arresto "porta carraia" tipo manuale, realizzata da colonna in lamiera verniciata con contrappeso idoneo ad alzare la barra in tubo di alluminio 40x2 a strisce retroriflettenti rosse lunghezza da m. 1 a max. 6 m.</p>	cad.	800,00
	2450-A	<p>Fornitura di barriera d'arresto manuale apertura laterale girevole, realizzata in tubo di acciaio, lunghezza modulabile telescopica da 3 a 5 m., verniciata a polvere color bianco, fasce rosse rifrangenti, bloccaggio tramite lucchetto. lunghezza da m. 3 a max. 5 m.</p>	cad.	750,00
	2450-B	<p>Fornitura di barriera d'arresto manuale apertura laterale girevole, realizzata in tubo di acciaio, lunghezza da 6-7-8 m., completa di ruota, verniciata a polvere color bianco, fasce rosse rifrangenti, bloccaggio tramite lucchetto. lunghezza da m. 6-7-8 m.</p>	cad.	890,00

PREZZIARIO GENERALE “Elettronica Stradale”

§ 5. Segnali luminosi (Art. 41 Codice della Strada)

Fornitura di segnali realizzati in materiale “CG10” approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rifrangenti cl.2S microprismatica superiore completi di attacchi speciali così come da Capitolato Speciale d’Appalto, sorgente luminosa perimetrale a led tipologia Through Hole 5 mm. ultraluminosi, regolazione automatica dell’intensità luminosa, segnalazione luminosa lampeggiante con luce statica di sottofondo, opportunità di accensione solo notturna con possibilità di avvio tramite sensori esterni o pulsanti, sistema di alimentazione tramite pannello fotovoltaico, rete elettrica o pubblica.

QUALSIASI FIGURA DEL CODICE DELLA STRADA

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Segnali di Pericolo lato cm. 60x60x60 piccolo lato cm. 90x90x90 normale lato cm. 120x120x120 grande	cad. cad. cad.	320,00 380,00 550,00
		Segnali di Divieto ed Obbligo disco diam. 40 cm. piccolo disco diam. 60 cm. normale disco diam. 90 cm. grande	cad. cad. cad.	270,00 340,00 510,00
		Segnali di Prescrizione ottagono cm. 60 piccolo ottagono cm. 90 grande	cad. cad.	340,00 510,00
		Segnali di Obbligo lato cm. 60x60 normale lato cm. 90x90 grande	cad. cad.	430,00 600,00
		Segnali di Divieto targa cm. 40x60 piccola targa cm. 60x90 grande	cad. cad.	310,00 510,00
		Segnali di Indicazione targa cm. 25x100 piccola targa cm. 25x125 normale	cad. cad.	270,00 300,00
		Segnali di Direzione freccia cm. 30x130 piccola freccia cm. 40x150 normale	cad. cad.	640,00 800,00
		Segnali di Identificazione targa cm. 70x150 piccola targa cm. 70x180 normale targa cm. 70x200 grande	cad. cad. cad.	1.050,00 1.300,00 1.500,00
		Segnali luminosi per particolari categorie targa cm. 60x90 normale targa cm. 90x135 grande	cad. cad.	600,00 1.020,00
		Cartelli dissuasori di velocità Fornitura di cartello dissuasore di velocità con varie scritte e tipologie, realizzato in alluminio, interamente rifrangente cl.2S microprismatica, completo di n. 2 lampeggiatori a led ultraluminosi diam. 200, “omologati” L8H, alimentati tramite kit fotovoltaico o rete elettrica. targa cm. 90x135 grande	cad.	500,00


PREZZIARIO GENERALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Dissuasore di velocità Basic Fornitura di dissuasore di velocità composto da radar per la rilevazione degli autoveicoli con coppia di lampade omologate diam. mm. 100/200 (targa esclusa)</p> <p>dissuasore di velocità basic con lampade M200</p>	cad. cad.	1.420,00
		<p>Dissuasore di velocità Display Fornitura di dissuasore di velocità composto da radar per la rilevazione degli autoveicoli e un display a led per visualizzare la velocità (targa esclusa)</p> <p>dissuasore di velocità display 2 cifre dissuasore di velocità display 3 cifre</p>	cad. cad.	2.480,00 2.710,00
		<p>Kit di Luci per Mezzi di Lavoro Fornitura di kit fari multiled, struttura in alluminio con attacco portapacchi nr. 5 proiettori multiled diam. mm. 200 "omologati" alimentazione a 12 V, configurazione per lampeggio, DX-SX o SX-DX</p> <p>kit fari multiled</p>	cad.	1.100,00
		<p>Sbandiatore elettromeccanico Fornitura di sbandiatore realizzato con carrello in acciaio zincato o verniciato cm. 50x40x170 H, alimentazione 12V, con lampada a led, 2 interruttori indipendenti e bandierina.</p> <p>sbandiatore elettromeccanico con lampada M200 sbandiatore elettromeccanico con lampada multiled 300</p>	cad. cad.	640,00 740,00
		<p>Lampada Multiled da 100 Fornitura di lampada multiled diametro mm. 100 conforme alla normativa europea EN 12352 omologata classe L2H.</p> <p>Lampada multiled diam. 100 mm. luce fissa con cavo 12V Lampada multiled diam. 100 mm. lampeggiante con cavo 12/24V Impianto doppio multiled diam. 100 mm. lampeggiante Impianto doppio multiled diam. 100 mm. lampeggiante per targa</p>	cad. cad. cad. cad.	42,00 72,00 122,00 126,00
		<p>Lampada M200 Fornitura di lampada multiled diametro mm. 200 conforme alla normativa europea EN 12352 omologata classe L8H</p> <p>Lampada multiled diam. 200 mm. luce fissa con cavo 12V Lampada multiled diam. 200 mm. lampeggiante con cavo 12/24V Impianto doppio multiled diam. 200 mm. lampeggiante Impianto doppio multiled diam. 200 mm. lampeggiante per targa</p>	cad. cad. cad. cad.	100,00 136,00 252,00 256,00

PREZZIARIO GENERALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Lampada Multiled da 300 Fornitura di lampada multiled diametro mm. 300 conforme alla normativa europea EN 12352 omologata classe L9M.</p> <p>Lampada multiled diam. 300 mm. luce fissa con cavo 12V Lampada multiled diam. 300 mm. lampeggiante con cavo 12/24V Impianto doppio multiled diam. 300 mm. lampeggiante Impianto doppio multiled diam. 300 mm. lampeggiante per targa kit preavviso cantiere</p>	<p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p>	<p>216,00</p> <p>236,00</p> <p>480,00</p> <p>500,00</p> <p>270,00</p>
IMPIANTI SEQUENZIALI CONFORMI ALLA NORMATIVA EUROPEA EN 12352				
		<p>Lampada a luce gialla per impianti sequenziali sincronizzati via cavo Fornitura di lampada a led omologata L8H specifica per la realizzazione di impianti sequenziali sincronizzati via cavo. Ogni lampada è dotata di cavo di collegamento 12 ml. ed è predisposta per alimentazione esterna 12 V. Per la realizzazione della sequenza è sufficiente connettere le lampade tra di loro e fornire l'alimentazione.</p> <p>lampada via cavo completa di ml. 12 di cavo cavo di alimentazione con pinze a coccodrillo cavo prolunga ml. 13 pannello segnaletico 25x100 bif. rifr. cl.2 prismatica pannello segnaletico 25x100 bif. rifr. cl.1 cassetta portalampada e batteria base appesantimento kg. 15 base appesantimento kg. 27 kit fissaggio lampade 100/200/300 per pali da 48 e 60</p>	<p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p>	<p>145,00</p> <p>24,50</p> <p>44,00</p> <p>74,00</p> <p>54,00</p> <p>78,00</p> <p>25,00</p> <p>37,50</p> <p>8,00</p>
		<p>Lampada a luce gialla per impianti sequenziali sincronizzati via radio Fornitura di lampada a led, omologata L8H specifica per la realizzazione di impianti sequenziali sincronizzati via radio. Ogni lampada è alimentata tramite 2 batterie 6V - 4R25 ed è dotata di un sistema di sincronizzazione via radio: per la realizzazione della sequenza è sufficiente accendere le lampade nell'ordine desiderato. Possibilità di selezionare funzionamento solo notturno o 24h.</p> <p>lampada M200 sequenziale radio kit staffa fissaggio lampade serie Euroblinker e radio a palo staffa fissaggio lampada serie Euroblinker e radio a cavalletto pannello segnaletico 25x100 bif. rifr. cl.2 prismatica pannello segnaletico 25x100 bif. rifr. cl.1 base appesantimento kg. 15 base appesantimento kg. 27</p>	<p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p> <p>cad.</p>	<p>230,00</p> <p>7,90</p> <p>8,50</p> <p>74,00</p> <p>54,00</p> <p>25,00</p> <p>37,50</p>
		<p>Pannello direzionale 8 luci Fornitura di pannello direzionale a freccia realizzato in cassonetto di alluminio con applicate lampade a led omologate, alimentazione 12/24V, configurazioni: freccia dx, freccia sx,</p> <p>pannello direzionale cm. 60x60 a 8 luci da mm. 100 omologate L2H pannello direzionale cm. 90x90 a 8 luci da mm. 200 omologate L8H</p>	<p>cad.</p> <p>cad.</p>	<p>605,00</p> <p>1.080,00</p>

PREZZIARIO GENERALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Pannello direzionale 13 luci Fornitura di pannello direzionale a freccia realizzato in cassonetto di alluminio con applicate lampade a led omologate, alimentazione 12/24V, configurazioni: freccia dx, freccia sx, "X".</p> <p>pannello direzionale cm. 60x60 a 13 luci da mm. 100 omologate L2H pannello direzionale cm. 90x90 a 13 luci da mm. 200 omologate L8H telecomando esterno con 15 ml. di cavo</p>	cad. cad. cad.	840,00 1.680,00 63,00
		<p>Pannello direzionale 8 o 13 luci per Pronto Intervento Fornitura di pannello direzionale a freccia, realizzato in cassonetto di alluminio con applicate lampade a led omologate, alimentazione 12V con cavalletto compreso.</p> <p>pann. pronto intervento cm. 60x60 con cav. 8 luci mm.100 omg. L2H pann. pronto intervento cm. 60x60 con cav. 13 luci mm.100 omg. L2H</p>	cad. cad.	a preventivo a preventivo
		<p>Sbandieratore elettromeccanico per Pronto Intervento Fornitura di sbandieratore elettromeccanico realizzato in cassonetto di alluminio, specifico per pronto intervento, con lampada alimentazione 12V con cavalletto compreso</p> <p>sbandieratore elettromeccanico per pronto intervento</p>	cad.	500,00
		<p>Targa figura 398 con lampade led Fornitura di targa fig. 398 in lamiera pellicola rifrangente cl. 2S microprismatica con applicate lampade a led omologate, alimentazione 12/24V completa di cavo di alimentazione e centralina di pilotaggi</p> <p>pannello lamiera cl. 2S cm. 70x70 con lampade multiled 100 omg L2H pannello lamiera cl. 2S cm. 90 x 90 con lampade M200 omg L8H coppia di staffe per sponde mezzi per pannello cm. 70x70 coppia di staffe per sponde mezzi per pannello cm. 90x90</p>	cad. cad. cad. cad.	310,00 405,00 33,00 33,00
		<p>Pannello 13 luci e Targa fig. 398 con argano Fornitura di impianto mobile fig. 398 realizzato in lamiera con pellicola rifrangente cl. 2S cm. 135x135 integrato con un pannello in alluminio luminoso a 13 luci con lampade a led M200 omologate L8H dotato di argano manuale per il sollevamento ed abbassamento del pannello luminoso</p> <p>struttura impianto mobile fig. 398 con pannello 13 luci M200</p>	cad.	4.100,00

PREZZIARIO GENERALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
LAMPADE STRADALI DA CANTIERE (batterie escluse)				
		Fornitura di lampade da cantiere bifacciali "VEGA" classe L3 - sorgente luminosa composta da 2 LED ultraluminosi - diametro della lente 180mm - interruttore ON/OFF - spegnimento automatico durante le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 o 2 batterie tipo 4R25-6V - batterie escluse		
	5000	lampada bifacciale luce gialla lampeggiante (confezione 12 pz.)	cad.	9,90
	5001	lampada bifacciale luce rossa fissa (confezione 12 pz.)	cad.	9,90
		Fornitura di lampade da cantiere bifacciali "MOON" classe L3 - sorgente luminosa composta da 2 LED ultraluminosi - diametro della lente 180mm - interruttore ON/OFF - spegnimento automatico durante le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 batteria tipo 4R25-6V - staffa per fissaggio a palo inclusa - batterie escluse		
	5004	lampada bifacciale luce gialla lampeggiante (confezione 12 pz.)	cad.	12,30
	5003	lampada bifacciale luce rossa fissa (confezione 12 pz.)	cad.	12,30

PREZZIARIO GENERALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Accessori per il fissaggio lampade da cantiere Fornitura di accessori per il fissaggio di lampade da cantiere</p> <p>kit fissaggio lampade 100-200-300 palo 48/60</p> <p>kit staffe fissaggio lampade Euroblinker e radio a palo</p> <p>staffa fissaggio lampade Euroblinker a cavalletto</p> <p>staffa fissaggio lampada Euroblinker a palo da 48 senza viti</p> <p>vite 8x70 testa quadra con dado</p> <p>chiave per viti e dadi per lampeggiatore</p>		<p>8,00</p> <p>7,90</p> <p>8,50</p> <p>0,90</p> <p>1,00</p> <p>1,30</p>
	5010	<p>Lampeggiatore Stroboscopico Omnidirezionale Fornitura di lampeggiatore stroboscopico omnidirezionale con calotta in policarbonato diam. mm. 178, colore ambra, lampada allo xenon 12J, alimentatore 12-24 VDC con protezione inversione polarità</p> <p>ambra doppio lampeggio</p>	cad.	499,00
	5069-12 5070-12 5069-24 5070-24	<p>Rotante Alogeno Fornitura di rotante alogeno realizzato con calotta in policarbonato colore giallo - blu - rosso, funzionante 12 V 24 V 55 W base magnetica e presa di alimentazione accendisigari o base piana con 3 viti per il fissaggio</p> <p>rotante alogeno fisso 3 viti 12V</p> <p>rotante alogeno base magnetica 12V</p> <p>rotante alogeno fisso 3 viti 24V</p> <p>rotante alogeno base magnetica 24V</p>	cad. cad. cad. cad.	53,50 73,50 55,00 77,50
	5076	<p>Lampada Portatile Ricaricabile Fornitura di lampada portatile ricaricabile, corpo in plastica antiurto, lampadina alogena 5,5 V 1 A, portata luminosa 500 m caricatore CA 230 V - 50 HZ, adattatore 12 V per auto</p> <p>lampada portatile ricaricabile</p>	cad.	83,00
	5079	<p>Lampada Personale di Sicurezza a Led Fornitura di lampada personale di sicurezza indicata per segnalare la propria presenza o quella di ostacoli realizzata in policarbonato, led ad elevata efficienza, funzionante a luce fissa o lampeggiante con 2 batterie da 1,5 V alcaline diametro del tubo mm. 52 lunghezza totale con manico mm. 550 parte luminosa mm. 330</p> <p>lampada personale di sicurezza rossa (escluse batterie)</p>	cad.	15,00
		<p>Fari alogeni per illuminazione cantieri Fornitura di lampada alogena per illuminazione zone di lavoro, resistente ad urti ed agenti atmosferici</p> <p>lampada lavori alogena 220V 500W</p>	cad.	50,00
		<p>Impianti semaforici a led mobili da cantiere "omologati" Fornitura di impianti semaforici a led mobili da cantiere al quarzo per sensi unici alternati costituiti da 2 carrelli mobili in lamiera verniciata completi di ruote per il loro spostamento, atti a tenere la batteria di alimentazione 12V (non inclusa) e relative centraline (escluse). Lanterne semaforiche certificate EN 12368</p> <p>impianto semaforico mobile da cantiere LIGHT</p> <p>impianto semaforico mobile da cantiere ELITE</p>	cad. cad.	1.200,00 1.400,00

PREZZIARIO GENERALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Fornitura di batteria ecologica 4R25 "TIGRE" dimensioni cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 5Ah utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 20 pz.)	cad.	2,90
		Fornitura di batteria ecologica super 4R25 "LEOPARDO" dimensioni cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 7Ah utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 20 pz.)	cad.	3,86
		Fornitura di batteria ecologica H4R25 AIR "PANTERA" dimensioni cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 25Ah utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 12 pz.)	cad.	14,00
		Fornitura di batteria ecologica H4R25 AIR "LEONESSA" dimensioni cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 45Ah utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.)	cad.	25,00
		Fornitura di batteria ecologica 4R25 ricaricabile "PUMA" dimen. cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 5Ah. utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.)	cad.	46,00
		Fornitura di caricabatterie per batteria 4R25 "PUMA" per la ricarica di 1 o 2 batterie	cad.	83,00
		Kit alimentazione per batterie 4R25 Fornitura di kit di alimentazione per n. 2 batterie 4R25 in materiale plastico antiurto , 3 mt. di cavo di alimentazione dotato di connettore per collegamento al dispositivo luminoso kit di alimentazione per batterie 4R25	cad.	29,00
		Fornitura di kit di alimentazione con batteria ricaricabile da automezzo tramite presa accendisigari 12V		
		pacco batteria ricaricabile 7Ah	cad.	114,00
		pacco batteria ricaricabile 18Ah	cad.	176,00
		Fornitura di kit di alimentazione da rete elettrica 230Vac. a 12V con cavo di ingresso e cavo di uscita		
		trasformatore da 230 Vac. 12V da 15 W	cad.	86,00
		trasformatore da 230 Vac. 12V da 30 W	cad.	92,00
		trasformatore da 230 Vac. 12V da 60 W	cad.	110,00
		Fornitura di kit di alimentazione da rete pubblica 230Vac. a 12V con cavo di ingresso e cavo di uscita con batteria		
		trasformatore da 230 Vac. 12V da 15 W batteria 7Ah	cad.	a preventivo
		trasformatore da 230 Vac. 12V da 30 W batteria 18Ah	cad.	a preventivo
		trasformatore da 230 Vac. 12V da 60 W batteria 45Ah	cad.	a preventivo
		Kit di alimentazione fotovoltaico Fornitura di kit di alimentazione fotovoltaico composto da pannello solare, regolatore di carica, batteria ricaricabile di adeguata capacità, staffa di fissaggio e relativo contenitore plastico		
		kit da 5W	cad.	280,00
		kit da 10W	cad.	302,00
		kit da 20W	cad.	490,00
		kit da 50W	cad.	1.080,00
		kit da 80W	cad.	1.400,00
		kit da 140W	cad.	1.850,00

PREZZIARIO GENERALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Colonnina Luminosa con Segnale di Prescrizione Fornitura di colonnina luminosa a luce fissa di colore giallo in tubo acrilico diam. mm. 200 H cm. 76 con disco da 60 luminoso</p> <p>Colonnina luminosa a led luce fissa + disco diam. 60 alim. 220V</p> <p>Colonnina luminosa a led luce fissa + disco diam. 60 alim. 12V</p> <p>Colonnina luminosa a led luce fissa alim. 12V</p> <p>Colonnina luminosa a led luce fissa alim. 220Va.c.</p>	cad.	1.280,00
			cad.	1.180,00
			cad.	580,00
			cad.	690,00
		<p>Colonnina Speciale di Ostacolo Fornitura di colonnina speciale di ostacolo gialla senza segnale e senza elettronica, tubo da 200 mm. H cm. 76</p>		
	604/a	Colonnina speciale ostac diam. 200 H 760 mm. per segnale singolo	cad.	135,00
	604/B	Colonnina speciale ostac diam. 200 H 760 mm. per doppio segnale	cad.	155,00
	604/C	Colonnina spec. ostac. particol. diam. 200 H 760 mm. con disco cl.1	cad.	190,00
	604/D	Colonnina spec. ostac. particol. diam. 200 H 760 mm. cl.1	cad.	140,00
		<p>Delineatore Speciale di Ostacolo per Rotatorie Luminoso Fornitura di delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto diam. 40 cm. H 150 cm. con lampeggiatori diam. 100 omologati L2H</p>		
		Del. speciale di ostacolo per rotatorie con lamp. da 100 fotovoltaico	cad.	820,00
		Del. spec. di ost. per rotatorie con lamp. da 100 alim. da rete elettrica	cad.	690,00
		Del. spec. di ost. per rotatorie con lamp. da 100 alim. da rete pubblica	cad.	830,00
		Del. spec. di ost. per rotatorie con lamp. da 100 alim. 12V	cad.	650,00
		Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie senza lampade	cad.	290,00
		<p>Delineatore Speciale di Ostacolo Luminoso Fornitura di delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto diam. 40 cm. H 150 cm. con lampeggiatore M200 omologato L8H</p>		
		Del. speciale di ostacolo diam. 400 con lamp. M200 fotovoltaico	cad.	650,00
		Del. spec. di ost. diam. 400 con lamp. M200 alim. da rete elettrica	cad.	560,00
		Del. spec. di ost. diam. 400 con lamp. M200 alim. da rete pubblica	cad.	650,00
		Del. spec. di ost. diam. 400 con lamp. M200 alim. 12V	cad.	515,00
712700020		Delineatore speciale di ostacolo senza lampada	cad.	285,00
		<p>Delineatore Speciale di Ostacolo Doppio Segnale Luminoso Fornitura di delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto diam. 40 cm. H 90 cm. con lampeggiatore M200 omologato L8H</p>		
		Del. speciale di ostacolo doppio segnale con lamp. M200 fotovoltaico	cad.	710,00
		Del. spec. di ost. doppio segnale con lamp. M200 alim. da rete elettr.	cad.	620,00
		Del. spec. di ost. doppio segnale con lamp. M200 alim. da rete pubbl.	cad.	690,00
		Del. spec. di ost. doppio segnale con lamp. M200 alim. 12V	cad.	510,00
		Del. spec. di ost. doppio segnale senza lampada	cad.	295,00

PREZZIARIO GENERALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Nuovi Delineatori Speciali di Ostacolo Fornitura di nuovi delineatori speciali di ostacolo realizzati in materiale "VTR" dotati di attacchi speciali a bottone per pali in PVC con asola da mm. 60x60 o attacchi per pali diam. 48 o 60. Disponibili nella versione normale o luminosa, con lampade M200 omologate L8H</p> <p>Targa "VTR" mm.350x1200 disco diam. 400 rifr. cl.2S</p> <p>Targa "VTR" mm.350x1430 con lamp.M200 pan.fotov. disco diam.400</p> <p>Targa "VTR" mm.350x1200 disco diam. 400 luminoso pan. fotov.</p> <p>Targa "VTR" mm.350x1430 lamp.M200 pan. fotov. disco diam. 400</p> <p>Targa "VTR" mm.350x1400 disco diam. 600 rifr. cl.2S</p> <p>Targa "VTR" mm.350x1660 lamp. M200 pan. fotov. disco diam. 600</p> <p>Targa "VTR" mm.350x1400 disco diam. 600 lumin. pann. fotovoltaico</p> <p>Targa "VTR" mm.350x1660 lamp. M200 pan. fotov. disco diam. 600</p>	cad.	a preventivo
		<p>Lampada Stradale 3G Kladio Fornitura di lampada armatura stradale 3G Kladio a led 160 lm/w alimentazione 12/24V o 220Va.c.</p> <p>3G Kladio 20 20 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kladio 30 30 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kladio 40 40 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kladio 60 60 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kladio 90 90 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kladio 120 120 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kladio 18 18 W 12 Vd.c.</p> <p>3G Kladio 28 28 W 12 Vd.c.</p> <p>3G Kladio 36 36 W 12 Vd.c.</p>	cad.	430,00
		<p>Lampione Arredo Urbano Kesla Fornitura di lampione stradale a led ad altissima efficienza luminosa, alimentazione 12/24V o 240Va.c.</p> <p>3G Kelsa 20 20 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kelsa 30 30 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kelsa 40 40 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kelsa 60 60 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kelsa 90 90 W 220 Va.c.</p> <p>3G Kelsa 120 120 W 220 Va.c.</p>	cad.	640,00
			cad.	680,00
			cad.	720,00
			cad.	780,00
			cad.	870,00
			cad.	920,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Accessori Complementari"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		<p>Speed Box Fornitura di dissuasore di velocità serie "speed box" realizzato da una struttura in alluminio con applicate pellicole rifrangenti, predisposto per essere fissato su pali già esistenti (per esempio pali della luce) ed essere posizionato ad altezze tali da impedirne attivandali.</p> <p>dissuasore speed box con adesivi rifrangenti senza led dissuasore speed box con adesivi rifrangenti e con led bianchi di segnalazione alimentazione 220 V dissuasore speed box con adesivi rifrangenti e con led bianchi di segnalazione alimentazione con pannello solare</p>		
		<p>Accessori Vigili Urbani Fornitura rotante alogeno 12/24 V 55 W H1, colori ambra, blu e rosso, con 3 viti o con base magnetica</p>		
	5069-12	Proiettore girevole 12V 3 viti	cad.	53,50
	5069-24	Proiettore girevole 24V 3 viti	cad.	55,00
	5070-12	Proiettore girevole 12V base magnetica	cad.	73,50
	5070-24	Proiettore girevole 24V base magnetica	cad.	77,50
		<p>Fornitura di luci a flash per veicoli di pronti intervento, base magnetica ad altissima aderenza, tenuta oltre 200 km/h, base in gomma con bordo antigraffio e forma aereodinamica, circuito elettronico collaudato individualmente, tubo a scarico allo xeno 8J, cupola interna a lente di Fresnel - PMMA, cupola esterna infrangibile, cavo spiralato 4,5 mt. Con spina per accendisigari o spina jack diam. 6,35mm. 12V (dir.95/54/CE)</p>		
	50700	Proiettore gdo rotante 12V blu	cad.	321,50
	50700	Proiettore gdo rotante 24V blu	cad.	352,00
	50711	Proiettore gdo flash singolo blu	cad.	484,50
	50728	Proiettore gdo flash doppio blu	cad.	530,00
	2480/b	Nastro b/r POLIZIA MUNICIPALE	cad.	3,80
	1402	Fornitura di fischietto in acciaio cromato con catenella Fischietto acciaio cromato	cad.	16,00
	2487	Gesso oleoso	cad.	5,40
	1401	Bracciale in tessuto rifr. Grigio	cad.	22,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE “Accessori Complementari”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Fornitura di palette per segnalazioni stradali costruita in nylon flessibile e pellicola rifrangente E.G. o H.I. (classe 1 e classe 2)		
	2511	Paletta diam. 15 neutra senza pellicola	cad.	2,50
	2511	Paletta diam. 15 rifrangente cl. 1 rosso/verde	cad.	8,00
	2511	Paletta diam. 15 rifrangente cl.1 rossa/rossa	cad.	8,00
	2511	Paletta diam. 15 rifrangente cl.2 rossa/rossa	cad.	12,30
		Paletta diam. 15 rifrangente cl.1/2 personalizzata	cad.	a preventivo
		Dispositivi di Protezione Personale Fornitura di pantalone corto realizzato in poliestere/cotone, lunghezza bermuda, con due tasche ed un taschino posteriore con applicate bande rifrangenti EN 471. Colori: arancio fluo. Taglie: M-L-XL-XXL		
	1358	Pantalone corto arancio c/bande rifrangenti M-L-XL-XXL	cad.	29,00
		Fornitura di polo realizzata in poliestere/cotone, manica corta con applicate bande rifrangenti EN 471 Colori: arancio fluo. Taglie: M-L-XL-XXL		
	1360	Polo manica corta c/bande rifrangenti M-L-XL-XXL	cad.	36,00
		Fornitura gilet alta visibilità realizzato in tessuto alta traspirazione fluorescente, taglia unica regolabile con velcro, con applicate bande rifrangenti EN 471. Colori: arancio fluo - giallo fluo. Taglie: unica		
	1301	Casacca fluorescente arancio	cad.	7,00
	1302	casacca fluorescente gialla	cad.	7,00
		Fornitura di parka fluo realizzato in tessuto di nylon spalmato in PVC, imbottito poliestere, fodera in nylon. Giaccone antifreddo complementare impermeabile, quattro tasche esterne, una interna, tasca portatelefono, tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti da cm. 5, soffiato al fondo maniche, cappuccio imbottito staccabile, imbottitura fissa. Colori: arancio fluo. Taglie: L-XL-XXL		
	1363	Parka fluo arancio c/bande rifrangenti L-XL-XXL	cad.	53,00
		Fornitura di parka super fluo realizzato in tessuto esterno nylon spalmato in PVC, nastrato sulle cinture. Interno nylon con imbottitura poliestere collo e profili in velluto. Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile, in tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti da 5 cm., due tasche esterne e una interna, portatelefono, cappuccio interno al collo, interno staccabile. Colori: arancio fluo. Taglie: L-XL-XXL		
	1355	Parka super fluo c/bande rifrangenti L-XL-XXL	cad.	75,00
		Fornitura di stivale antinfortunistico in PVC, con suola in PVC nitrilico carro armato, puntale e lamina antiforo. Colore: giallo o verde con suola nera, bianco suola bianca Misure: dal 39 al 47		
	1448	Stivale antinfortunistico PVC dal n. 39 al n. 47	cad.	28,50
		Fornitura di stivale ginocchio PVC, suola carro armato. Colore: verde suola beige Misure: dal 38 al 47		
	1449	Stivale ginocchio PVC dal n. 38 al n. 47	cad.	17,00
		Fornitura di tronchetto PVC, suola carro armato. Colore: verde suola beige Misure: dal 39 al 46		
	1450	Stivale tronchetto PVC dal n. 39 al n. 46	cad.	14,50

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Accessori Complementari"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	1374	Fornitura di occhiali ad elastico antiappannante con valvola di areazione, prodotto secondo le direttive europee 89/686/EEC Confezione da 20 pz. Occhiali antiappannanti	cad.	4,20
	1506	Fornitura di cuffia antirumore ad uso generico per ambienti a bassa rumorosità, peso 130 g. Cuffia antirumore economica	cad.	11,30
	1401	Fornitura di mascherina antipolvere ultraleggera, bardatura nucale costituita da un elastico di gomma, linguetta stringinaso peso 4,5 g. circa, confezione 50 pz., buona protezione da polveri solide grossolane e medie Mascherine antipolvere (confezione da 50 pz.)	cad.	0,40
	1481 1482 1483 1484	Fornitura di elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura interna regolabile a bassa densità. Colori: bianco-giallo-rosso-blù Elmetto polietilene bianco Elmetto polietilene giallo Elmetto polietilene rosso Elmetto polietilene blu	cad. cad. cad. cad.	4,75 4,75 4,75 4,75
	1431	Fornitura di tuta in tyvek pro-tech, studiata per proteggere i lavoratori da materiali pericolosi o per proteggere prodotti e processi delicati da contaminazioni esterne. Confezione 5 pz. Colore: bianco - Taglie: S-M-L-XL-XXL Tuta tyvek pro-tech S-M-L-XL-XXL (confezioni da 5 pz.)	cad.	10,00
	1432	Assorbente Granulare Fornitura di assorbente granulare per l'asportazione dal suolo di contaminanti liquidi quali: olio, idrocarburi, liquidi chimici di varia natura, solventi, detersivi, grassi, vernici e liquami diversi. confezione in sacchi da Kg. 20 Assorbente granulare	kg.	6,80
	1490	Corda Segnaletica Fornitura di corda segnaletica realizzata in polietilene ad alta resistenza e ridotto allungamento diam. 10 mm. rotoli lunghezza 100 ml. Colore: giallo/nero - bianco/rosso Corda segnaletica	al ml.	1,50
	1375 1376 1377 1378	Rotolo Antiscivolo Fornitura di rotoli e strisce di safety walk, antiscivolo per gradini. Colore: nero - bianco Strisce antiscivolo nero mm. 19x61 cm. (confezione da 50 strisce) Rotolo antiscivolo nero mm. 25x18,2 mt. Rotolo antiscivolo nero mm. 50x 8,2 mt. Rotolo antiscivolo trasparente mm. 50x18,2 mt.	cad. cad. cad. cad.	2,70 58,00 116,00 116,00
	2840 2840 2840 2840	Dispositivi Rifrangenti Fornitura di rifrangenti per cassonetti autoadesivi per la segnalazione di cassonetti, dimensioni 100x400 mm. e 200x200 mm. Rifrangenza cl.1 e cl.2, discendenti a DX e SX Colore: bianco/rosso - giallo/nero Rifr. Cassonetto 10x40 cl. 1 DX bianco/rosso Rifr. Cassonetto 10x40 cl. 1 SX bianco/rosso Rifr. Cassonetto 10x40 cl. 1 DX giallo/nero Rifr. Cassonetto 10x40 cl. 1 SX giallo/nero	cad. cad. cad. cad.	2,20 2,20 2,20 2,20

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Accessori Complementari"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2841	Rifr. Cassonetto 10x40 cl. 2 DX bianco/rosso	cad.	5,40
	2841	Rifr. Cassonetto 10x40 cl. 2 SX bianco/rosso	cad.	5,40
	2841	Rifr. Cassonetto 10x40 cl. 2 DX giallo/nero	cad.	5,40
	2841	Rifr. Cassonetto 10x40 cl. 2 SX giallo/nero	cad.	5,40
	2842	Rifr. Cassonetto 20x20 cl.1 bianco/rosso	cad.	2,20
	2843	Rifr. Cassonetto 20x20 cl.2 bianco/rosso	cad.	5,40
		Fornitura di rotoli autoadesivi rifrangenti a strisce diagonali, hanno 2 orientamenti che permettono di ottenere un segnale a spina di pesce affiancando i nastri, misura altezza 5x22,5 ml.		
	2490	Rotolo rifrangente B/R	cad.	72,00
	2491	Rotolo rifrangente G/N	cad.	72,00
		Laminato Elastoplastico per Interni e Magazzini Fornitura di laminato elastoplastico da interni per delimitazioni di sicurezza e di stoccaggio, posti di lavoro nei reparti, aree interne, limite di sicurezza banche e uffici, antiscivolo, dimensioni cm. 5x33 ml. - colore: giallo		
	1380	Laminato giallo elastoplastico per interni	cad.	13,00
		Armadietto e Cassette Mediche Fornitura di armadietto 102/M allegato 1 verniciato con polvere opossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Impiego per aziende di unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne mm. 460x300x140, peso completo kg. 7,50. contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/2003		
	3G523	Armadietto 102/m allegato 1	cad.	120,00
		Fornitura di valigetta in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips, per aziende del gruppo A e B comunque con tre o più lavoratori. Dimensione esterne mm. 395x270x135, peso completo kg. 6,20. Contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/2003		
	3G517	Valigetta medic 2 allegato 1	cad.	105,00
		Fornitura di valigetta in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips, per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale. Dimensioni esterne mm.250x190x90, peso kg. 1,40. Contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/2008		
	3G513	Valigetta plp medic 1 allegato 2	cad.	26,50
		Fornitura di armadietto abs 1/p allegato 2, in plastica colore bianco, 2 ripiani interni, chiusura a scatto, per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensione esterne mm.370x220x140, peso kg.2,10. Contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/03		
	3G519	Armadietto abs 1/p allegato 2	cad.	28,00
		Fornitura di pacchi reintegro per armadietti e valigette allegato 1 e 2. Contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/2003		
	3G089	Pacco reintegro allegato 1 con mis. pressione	cad.	86,00
	3G090	Pacco reintegro allegato 2	cad.	19,80
	3G091	Pacco reintegro allegato 1 senza mis. pressione	cad.	51,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE “Accessori Complementari”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	1521	Dispositivi protezione individuali Fornitura di imbracatura anticaduta completa di un solo attacco posteriore per il collegamento ad un dispositivo anticaduta. UNI EN 361 Imbracatura anticaduta	cad.	38,00
	1520	Fornitura di cintura di sicurezza per posizionamento sul lavoro completa di due anelli forgiati a D e di cordino di collegamento. UNI EN 358 Cintura di sicurezza	cad.	74,00
	1500	Fornitura di imbracatura più cintura di posizionamento tipo professionale, munita di cintura a vita completa di 2 anelli forgiati a D e di cordino di collegamento. UNI EN 361-358 Imbracatura e cintura	cad.	144,00
	1522	Fornitura di assorbitore di energia, composto da ammortizzatore mt. 2 di cordino più 2 moschettoni. UNI EN 355-358 Dissipatore di energia	cad.	54,00
	1523	Fornitura di dispositivo full stop, anticaduta composto da fune in nylon, attacco scorrevole in acciaio e moschettone. UNI EN 353 Dispositivo full stop fune 10 mt.	cad.	210,00
	1524	Dispositivo full stop fune 20 mt.	cad.	250,00
	1525	Fornitura di dispositivo anticaduta che consente all'operatore di compiere le operazioni cui è addetto conservando una buona mobilità sia in senso verticale che orizzontale UNI EN 360 Dispositivo anticaduta 5 mt.	cad.	a preventivo
	1526	Dispositivo anticaduta 10 mt.	cad.	a preventivo
	1527	Dispositivo anticaduta 20 mt.	cad.	a preventivo
	1528	Dispositivo anticaduta 30 mt.	cad.	a preventivo
		Estintori a polvere Fornitura di estintori portatili a polvere Estintore a polvere da Kg. 2 Estintore a polvere da Kg. 6	cad. cad.	58,00 66,00

Giugno, 2022.

Il Progettista
Geom. Roberto Cremonini

Documento elaborato in formato PDF,
firmato digitalmente